DISSERTATION

N° 300.

SUR

L'HÉMIPLÉGIE FACIALE,

OU

PERTE DU MOUVEMENT ET DE L'EXPRESSION DE L'UN DES CÔTÉS DU VISAGE, PAR LÉSION DE LA SEPTIÈME PAIRE DES NERFS (PORTION DURE), NERF RESPIRATOIRE DE LA FACE DE M. *CH. BELL;*

Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 27 décembre 1831, *pour obtenir le grade de Docteur en médecine;*

PAR J.-J.-H. MONTAULT, d'Argenton-Château,

Département des Deux-Sèvres;

Interne de l'Hôtel-Dieu de Paris; ex-Élève de l'École pratique; ancien Aide de la Clinique médicale de la Faculté de Médecine, à l'hôpital de la Charité; Membre de la Société anatomique.

. . . . . *Quæque ipse miserrima vidi,*
Et quorum pars magna fui. . . . . . .
ÆNEIDOS lib. II, v. 5 et 6.

Dans l'esquisse des maux que je rappelle ici,
A l'observation pour être plus fidèle,
J'ai pris mes sentimens pour guide et pour modèle,
Et je n'ai retracé que ce que j'ai senti.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT LE JEUNE,
Imprimeur de la Faculté de Médecine, rue des Maçons-Sorbonne, n°. 13.

1831.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Professeurs.

M. ORFILA, Doyen.	Messieurs
Anatomie	CRUVEILHIER, *Examinateur.*
Physiologie	BÉRARD.
Chimie médicale	ORFILA.
Physique médicale	PELLETAN.
Histoire naturelle médicale	RICHARD.
Pharmacologie	DEYEUX.
Hygiène	DES GENETTES, *Suppléant.*
Pathologie chirurgicale	MARJOLIN. / CLOQUET, *Examinateur.*
Pathologie médicale	DUMÉRIL. / ANDRAL, *Examinateur.*
Pathologie et thérapeutique générales	BROUSSAIS.
Opérations et appareils	RICHERAND.
Thérapeutique et matière médicale	ALIBERT.
Médecine légale	ADELON.
Accouchemens, maladies des femmes en couches et des enfans nouveau-nés	MOREAU.
Clinique médicale	LEROUX. / FOUQUIER. / BOUILLAUD, *Président.* / CHOMEL.
Clinique chirurgicale	BOYER. / DUBOIS. / DUPUYTREN. / ROUX.
Clinique d'accouchemens	.....

Professeurs honoraires.

MM. DE JUSSIEU, LALLEMENT.

Agrégés en exercice.

MM.	MM.
Baudelocque, *Examinateur.*	Gerdy.
Bayle.	Gibert.
Blandin.	Hatin.
Bouvier.	Lisfranc.
Briquet.	Martin Solon.
Brongniart.	Piorry.
Cottereau.	Rochoux.
Dance.	Sandras.
Devergie, *Suppléant.*	Trousseau.
Dubled.	Velpeau, *Examinateur.*
Dubois.	

Par délibération du 9 décembre 1798, l'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, qu'elle nentend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MON PÈRE ET A MA MÈRE;

Tribut d'amour filial et de reconnaissance pour les soins généreux qu'ils n'ont cessé de me prodiguer, et aussi pour m'avoir mis à même de suivre une carrière à la fois honorable et indépendante.

A MA SOEUR,

ET A MONSIEUR FLORENCE, MON BEAU-FRÈRE,

Amis que la nature m'a donnés, et que mon cœur eût choisis.

A MONSIEUR PETIT,

Médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris; Doyen des Médecins en exercice des hôpitaux civils de la même ville; Membre de l'Académie royale de Médecine; Chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, etc.

A MONSIEUR GUÉNEAU DE MUSSY,

Médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris; Membre de l'Académie royale de Médecine; Chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, etc.

Hommage d'une profonde reconnaissance pour l'instruction que j'ai acquise sous leurs auspices à l'Hôtel-Dieu de Paris.

J.-J.-H. MONTAULT.

AUX MÂNES DE MONSIEUR

BARTHÉLEMY DE LACOSTE,

Chirurgien en chef des armées; Chevalier de l'Ordre de la Légion-d'Honneur.

A MADAME SON ÉPOUSE,

Née DE BEYNAC.

O vous, qui regrettez le meilleur des humains,
Un époux dont le cœur sut si bien vous comprendre,
Daignerez-vous, pour lui, recevoir de mes mains
Ce modeste tribut, que de cruels destins
Me condamnent, hélas! à n'offrir qu'à sa cendre :
Vous, qu'il aima toujours d'une amitié si tendre,
Vous avez sa bonté, vous avez sa vertu;
Vos traits, comme les siens, sont des traits que j'honore;
Et chaque fois, enfin, que je vous vois encore,
Mon cœur reconnaissant croit n'avoir rien perdu.

J.-J.-H. MONTAULT.

DISSERTATION

SUR

L'HÉMIPLÉGIE FACIALE,

OU

PERTE DU MOUVEMENT ET DE L'EXPRESSION DE L'UN DES CÔTÉS DU VISAGE, PAR LÉSION DE LA SEPTIÈME PAIRE DE NERFS (PORTION DURE), NERF RESPIRATOIRE DE LA FACE DE M. *CH. BELL* (1).

I. DES circonstances auxquelles je ne puis rien changer ne me permettent de consigner ici (et encore en résumé) qu'une partie d'un

(1) Cette maladie a dû être connue dès la plus haute antiquité, mais confondue avec d'autres sous diverses dénominations : elle me semble avoir été très-bien décrite (pour l'époque) sous le nom de *tortura faciei*, par *Rhazès* (*Continens*, lib. 1, folio x); par *Mésué* (*Opera omnia*, lib. 2, summa 4, cap. 3), auteurs dans lesquels *Sprengel* a cru trouver les traces de la névralgie faciale (voy. *Sprengel*, Storia prammatica della medicina, t. 4, p. 39 et 133, ou la traduction française, par M. *Jourdan*); par *Avicenne* (*Canon*, lib. 3, fen. 2, tract. 1, cap. 15); par *Petrus Forestus* (*Opera omnia*, t. 1, lib. x, p. 587); par *Albucasis* (*Chirurgiæ* pars prima, cap. 7), et par un grand

travail que je prépare sur la paralysie de la face, considérée dans ses causes, ses symptômes et son traitement, lorsque cette paralysie n'est

---

nombre d'auteurs, la plupart grecs ou arabes, cités par ceux que je viens de nommer; tels sont : *Simeon*, *Alexandre*, *Benedictus de Vérone*, *Valescus*, *Theodorius*, *Hermès*, etc. Cette espèce de paralysie me semble encore avoir été indiquée par *Galien* (*de Locis affectis*, *de affectionibus ocutorum*, *linguæ*, *aurium et reliquarum faciei partium*, *dignoscendis*, t. 2, lib. 4); par *Aetius* (*de Convulsione caninâ*, serm. sec., cap. xxx); par *Arétée* (*de Signis et Causis diuturnorum morborum*, lib. 2, cap. 12); par *Cœlius-Aurelianus* (*Morbor. chronic.* lib. 2, cap. 2, pag. 96, 97 et 125). Elle a été décrite par *Frank* (*Præxeos medicæ universæ præcepta*, vol. 4 de la deuxième partie des maladies du système nerveux, p. 259 et suiv.); par *Fothergill* (Mémoires de la Société de Médecine de Londres, année 1776); par *Friedreich*, qui la rapporte au nerf facial, la distingue de la paralysie apoplectique, et lui reconnaît la cause rhumatismale (*de Paralysi muscul. faciei*, *rheumat.*; Wurceb, 1797, ou n°. 7 de la Gazette nationale de médecine pour l'Allemagne, année 1798, ou encore Recueil périodique de littérature médicale étrangère, par *Sédillot* jeune, t. 1, p. 176); par *Werschuir* (*Dissertatio de paralysi musculorum faciei*, *sic dictâ rheumat.*, Gronning, 1804); par *Powel* (in Medical transactions publ. by the coll. of physic, in London, 1815); par *Shaw* (Transactions médico-chirurgicales de Londres, vol. 12; première partie, 1822; on Partial paralysis); par *Ch. Bell* (Exposition d'un système naturel des nerfs du corps humain, traduction française, par *J. Genest*, Paris, 1825); par *Dehaen* (*Ratio medendi*, t. 2, p. 202 et 203, *de Viribus electricis*); par *Kluyskens*, qui l'a bien distinguée de la paralysie apoplectique, mais a dit à tort que *Petrus Forestus* était le premier qui l'ait décrite (Recueil de littérature médicale étrangère, t. 1, p. 467 et suiv.); par M. *Descot* (Thèse sur les affections locales des nerfs, Paris, 1822, travail fait en commun avec *Béclard*. Il n'est nulle part fait mention de cette affection dans le grand Dictionnaire des sciences médicales, si ce n'est à l'article *Rhumatisme*, où l'on indique la description de *Friedreich*, analysée par *Kluyskens*, Recueil de littérature médicale étrangère, t. 1. Enfin une notice intéressante a aussi été publiée sur le même sujet par mon ami le docteur *Pichonnière* (Paris, 1830, chez mademoiselle Delaunay). *Tortura faciei* (*Rhazès*, *Mesué*, *Avicenne*, *Albucasis*, *Petrus Forestus*, etc.); paralysie de la face (*Frank*); fièvre ou rhumatisme fixé au visage (*Fothergill*); paralysie rhumatismale des muscles de la face (*Friedreich*,

point le résultat d'une lésion profonde de l'encéphale, c'est-à-dire, lorsqu'elle est bornée au visage et due à l'affection locale des nerfs

---

Werschuir) ; telles sont diverses dénominations par lesquelles on a désigné cette maladie. Je dois ici témoigner publiquement ma reconnaissance à M. le docteur *Bayle*, sous-bibliothécaire et professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, pour la complaisance qu'il a mise à me faciliter la recherche des divers ouvrages que j'ai cités, ouvrages que j'ai tous compulsés, à l'exception de quelques-uns que je n'ai pu me procurer dans les bibliothèques publiques.

J'ai d'abord cru qu'il n'existait qu'un très-petit nombre d'observations sur cette maladie ; mais je n'ai pas tardé à être convaincu du contraire, comme on va voir par l'indication de tous les faits qui sont en ma connaissance ou possession. En mettant de côté l'observation de M. *Serres*, sur l'insensibilité d'un côté de la face par lésion de la cinquième paire (espèce de paralysie dont je ne m'occupe pas en ce moment), on peut ranger tous ces faits sous trois chefs principaux : 1°. ceux compliqués, c'est-à-dire dans lesquels la lésion affectant à la fois la cinquième et la septième paire de nerfs, il y avait en même temps perte du mouvement et de la sensibilité. On en trouve deux observations dans l'ouvrage de *Ch. Bell*, une par M. *Dugès* (Revue médicale, avril 1829) ; une par M. *Mayo* (Journal de physiol. exp. de M. *Magendie*, t. 3, p. 356) ; une dans la Thèse inaugurale de *Bellingeri* (p. 125, Turin, 1818) ; une de MM. *Jobert* et *Cazenave* (Nouvelle Bibliothèque médicale et dix-septième bulletin de la Société anatomique) ; enfin j'en ai publié une observation remarquable par la nature de la lésion, quoique mal analysée, dans le Journal de M. *Magendie*, et dans le Journal de la Société de Médecine de Paris, rédigé par M. *Gendrin*, (t. cviij, p. 29) ; et une dernière vient de s'offrir à moi dans le service de M. *Petit*. 2°. Ceux où il n'y a que perte du mouvement et de l'expression par lésions traumatiques ou organiques des parties environnantes, qui ont agi sur le tronc du nerf facial : on lit un fait de ce genre dans l'Opuscule de M. le docteur *Pichonnière*, un dans *Dehaen* (*loc. cit.*) ; un dans le t. 4, n°. 39, du Journal la Clinique des hôpitaux, recueilli dans le service de M. *Sanson* à l'Hôtel-Dieu, et publié par mon ancien collègue à l'Hôtel-Dieu, M. *Boudant* ; cinq dans *Ch. Bell* (ouv. cité, p. 70, 84, 86, 88, 105) ; quatre dans le Journal des progrès et institutions médicales (années 1827 et 1829) ; un publié par M. *Bérard* dans les Archives de médecine (t. 6, Extirpation de la parotide, par *Béclard*) ; deux par M. *Billard*, dans les Archives de médecine (t. 6) ; un par M. *Meinière*, dans la Clinique des hôpitaux (t. 4, n°. 13) ; deux dans la Thèse de

qui s'y distribuent : en effet, après les découvertes nombreuses faites dans ces derniers temps sur l'anatomie, la physiologie et la patholo-

---

M. *Descot*, recueillis dans les salles de MM. *Dupuytren* et *Serres ;* un dans la Dissertation inaugurale de *Bellingeri* (p. 181). J'en ai moi-même recueilli un exemple dans le service de MM. *Petit* et *Guéneau de Mussy ;* récemment enfin M. *Serres* a eu la bienveillance de m'en communiquer un cas fort intéressant. 3°. Un troisième ordre de faits comprend ceux dans lesquels la perte du mouvement et de l'expression ne dépend point évidemment de lésions qui ont altéré le tronc du nerf facial, mais bien de causes qui, pour la plupart, paraissent avoir porté leur action sur les branches ou l'extrémité périphérique du nerf; c'est surtout à cet ordre de faits que se rapporte cette dissertation : on en voit deux cas dans l'ouvrage de *Petrus Forestus* (*Loc. cit.*, obs. CXXIV et CXXV); un dans la Thèse de M. *Descot* (obs. de M. le professeur *Roux*); un dans l'ancienne Bibliothèque médicale (t. 8, p. 318, obs. du frère de M. *Guéneau de Mussy*, aujourd'hui membre du conseil de l'Université) ; deux dans l'ouvrage de *Ch. Bell;* quatre par *Mauduyt*, dans les Mémoires de la Société royale de Médecine (années 1778, 1779); sept dans *Kluyskens* (Recueil de littérature médicale étrangère, t. 1); quatre dans le Journal de *Hufeland ;* un de *Schoenemann*, t. 21, deuxième cahier, p. 149; un de *Müller*, t. 14, troisième cahier, p. 92; un de *Rademacher*, t. 8; un de *Steinruche*, 1816, jan., p. 147. (Je ne passerai pas outre sans adresser mes remercîmens à mon ami, M. *Martens*, interne distingué des hôpitaux de Paris, pour la complaisance qu'il a mise à faciliter mes recherches dans les ouvrages allemands.) Je puis encore citer, comme se rapportant à ce troisième ordre de faits, une observation publiée par M. *de Labonnardière*, dans le Journal général de médecine, rédigé par M. *Sédillot* (t. 27, p. 22); deux autres qui se trouvent dans l'histoire du Galvanisme, par *Sue* (t. 2, p. 387, et t. 3, p. 12). Parmi onze faits de ce genre que je possède, deux m'ont été communiqués par M. le docteur *Sarlandière*, trois ont été recueillis par des internes dans les hôpitaux, MM. *Burnet-Merlin*, *Bosc* et *Duchapt*. J'ai observé les six autres dans le service de MM. *Bally*, *Lisfranc*, *Guéneau de Mussy*, *Chomel* et *Bouillaud ;* enfin le vénérable M. *de Montaigu* en a été lui-même atteint il y a environ vingt-cinq ans; et M. *Petit* en a lui-même observé un cas sur une personne employée à la manufacture de tapisseries des Gobelins, qui avait reçu le vent du nord sur un côté du visage en béchant au jardin. C'est aussi à cet ordre de faits que je rapporte ma propre observation, dont je parlerai bientôt.

gie du système nerveux, découvertes (en ayant surtout égard au sujet de cette dissertation) qui ressortent des travaux de MM. *Charles Bell, Magendie, Shaw, Serres, Mayo, Fodéra, Eschricht, Treviranus*, etc., il n'est plus permis d'ignorer que les symptômes de la paralysie de la face varient suivant qu'elle dépend de l'altération, 1°. de la cinquième paire (trifacial); 2°. de la septième paire (portion dure); 3°. de ces deux nerfs à la fois; cette triple distinction, je l'espère, apparaîtra dans tout son jour dans l'étude spéciale qui va suivre sur la paralysie par affection du nerf facial.

II. La description des symptômes a déjà été faite par les auteurs anciens que je cite en note, *Rhazès, Avicenne, Petrus Forestus*, etc.; cependant, comme dans cette maladie, de même que dans beaucoup d'autres, on ne peut ajouter que peu de choses *à la description des symptômes par les anciens*, je ne puis résister au désir que j'ai de citer textuellement ce passage de *Petrus Forestus* : « Communia sunt « (signa) juxta Rhas. Oris distortio, et quòd unum oculum clau- « dere non valeant, et si præcipias ut sufflent, flatus ab unâ parte « exire videtur: faciei pars ægra est, inflata ob materiem replentem, « . . . . ex latere effluit saliva vel sputum. Torsio labiorum, superci- « liorum, et unius oculi major occlusio, ... signa tamen ali- « quandò sunt occulta in principio vel contractionis vel resolutionis « cum facie rectâ secundùm situm sanum : tunc ægrotanti impera- « bimus ut rideat, vel proferat litteram O, illicò videbimus unam « partem non posse moveri liberè, imò trahi ab alterâ, vel ad alte- « ram diduci . . . . quod ad signa distinguentia attinet : si sit ex pa- « ralysi, pars sana trahit ad se læsam : at si sit tortura oris in parte « dextrâ, dicendum esse affectum musculum in sinistrâ . . . . contrà « in torturâ oris ex convulsione partem læsam trahere ad se sanam.... « hæc præcipuè consideranda sunt, cùm maximè faciant ad curatio- « nem. Jàm quoque signa specierum notanda. Si fuerit à paralysi, « oculus claudi non potest, nec bucca æqualiter inflatur, ... et « adest stupor aliqualis in parte resolutâ et saliva diffluit : laxa mol-

« lisque à sanâ trahitur, saliva magis fluit, os in parte læsâ minùs « clauditur, palpebra inferior oculi partis mollificatæ est demersa. « Ætas, intemperies, regio, victus præcedens, aer circumdans, « magis ad humiditatem tendunt. A spasmo, mens commota vide- « tur, cutis rugosa, interdùm tumens, ... pars ægra dura et tensa « attrahit sanam; attrahens dura est, intractabilis, cum dolore ob « crassitiem humoris, ut membra alia convulsa . . . . Meliùs etiam « clauditur os in parte ægrâ, palpebra non est tantùm demersa.... « capitis dolor etiam convulsionem arguit, oculi nuditas, genarum « ad tempora conversio . . . . (Opera omnia, t. 1, lib. x, pag. 586 « et seqq.) »

Est-il possible de mieux préciser les symptômes de cette maladie, et de mieux la distinguer d'une autre affection qui ne me paraît être que la névralgie de la face? J. Frank (*loc. cit.*) est ensuite l'auteur qui me semble avoir le mieux décrit les symptômes, en rapportant bien la perte du mouvement au défaut d'action des muscles frontal, sourcilier, orbiculaire des paupières, élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, triangulaire du nez, zigomatiques et orbiculaire des lèvres. Il aurait pu y ajouter le buccinateur ; je me fonde pour ajouter cela sur l'expérience de M. *Mayo* (voy. Jour. de phys. de M. *Magendie*, t. 3, p. 354). Il résulte de toutes les observations qui sont à ma connaissance, que dans les cas simples non compliqués, les symptômes de cette maladie attestent tous la perte de l'espèce de myotilité mise en jeu par le nerf facial, comme nous le prouverons plus bas. Dans l'impossibilité de rapporter ici un grand nombre d'observations, je me bornerai à celle que j'ai recueillie sur moi-même : voulant prendre quelque délassement rendu nécessaire par de fortes *contentions* d'esprit, j'allai passer à Saint - Denis, chez un médecin de mes amis, la journée du 22 août 1829, afin de fixer un jour pour me procurer le plaisir de la chasse, plaisir que j'ai toujours recherché ; j'éprouvais alors une douleur avec élancemens derrière l'oreille droite, et l'œil du côté droit était continuellement mouillé de larmes. Je revins le soir à Paris; mais, par malheur pour

moi, la petite voiture publique dans laquelle je me trouvais manquait d'une vitre contre laquelle je me trouvais précisément placé, en sorte que pendant toute la route je reçus sur le côté droit de la face l'impression vive du vent de l'est. Le surlendemain, 24 août, étant occupé à me raser, et voulant appeler un chien qui devait me suivre à la chasse, je ne pus parvenir à *siffler;* je me regardai dans ma glace, et c'est avec une espèce de frayeur mêlée d'étonnement que je constatai l'état suivant : dans l'action de rire et de souffler, durant la mastication, le côté gauche de la bouche était tiré en haut et en dehors, tandis que le côté opposé était *passif*, se laissait *distendre;* je ne pouvais rapprocher complètement les paupières de l'œil droit, en sorte que cet œil restait toujours à découvert; la peau du front et l'aile du nez, du côté droit, étaient entièrement immobiles, quelles que fussent les grimaces que j'exécutais; du reste, la sensibilité, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, étaient intacts à droite comme à gauche; seulement j'éprouvais une espèce de stupeur dans le côté droit de la face. Je consultai alors plusieurs médecins, entre autres MM. *Guéneau de Mussy, J. Cloquet, Manry* et *Cruveilhier;* et voici le traitement auquel je résolus de me soumettre : du 24 au 31 août, je fus saigné du bras; cinquante sangsues furent appliquées en trois fois derrière l'oreille droite et au niveau du trou stylo-mastoïdien; on mit huit sangsues au siége; je pris des pédiluves sinapisés, des lavemens irritans, deux purgatifs; je reçus des douches de vapeur aqueuse sur le côté affecté, et des injections adoucissantes dans l'oreille; je bus de la limonade, de l'eau de veau émétisée; je m'exemptai de mes occupations les plus fatigantes, et fus sobre d'alimens.

Mais au 31 août, loin d'avoir obtenu aucun soulagement, les symptômes avaient empiré au point que la prononciation et la mastication étaient pour ainsi dire impossibles. Je vis alors, le même jour, mon ami le docteur *Pichonnière*, qui me conseilla d'avoir recours à l'électricité, et me mena chez M. *Sarlandière.* De suite je fus électrisé par aigrettes, par étincelles, puis par de petites commotions

au moyen de la bouteille de Leyde, dirigées sur le lieu affecté. Immédiatement après, je fus soumis à l'électro-puncture : quatre à cinq aiguilles étaient enfoncées, à un pouce à peu près de profondeur, l'une à la sortie du nerf facial, les autres sur le trajet de ses branches; deux de ces aiguilles communiquaient, au moyen d'un conducteur métallique, qui traversait leur tête en anneau, avec l'un des pôles d'une pile à auge de trente élémens; les trois autres étaient en communication, par le même moyen et de la même manière, avec le pôle opposé; six à huit couples étaient compris entre les deux pôles; la cuve était chargée d'eau acidulée avec un vingtième d'acide nitrique ou hydrochlorique. Du 31 août au 11 septembre, je supportai sept séances de ce traitement; chaque séance durait de vingt minutes à une demi-heure. Dès le 4 septembre, je commençai à pouvoir siffler; la bouche n'était plus déviée que dans le rire forcé; l'œil commençait à se fermer, et les jours suivans je pus me regarder comme guéri, au grand étonnement des personnes qui m'avaient vu dans cet état. Le 12 septembre, bien que je ne conservasse plus que le souvenir de mon affection, j'appliquai un exutoire à la nuque, que je conservai pendant un mois. Depuis cette époque, j'ai toujours conservé une santé parfaite sous tous les rapports. Je profite avec empressement de l'occasion de pouvoir aujourd'hui témoigner publiquement mon attachement et ma reconnaissance à MM. *Sarlandière* et *Pichonnière*, pour les soins assidus qu'ils ont apportés dans le traitement d'une affection qui me causait tant d'inquiétude. Ainsi, dans cette maladie, qui n'occupe qu'un seul côté de la face, un côté du front reste immobile, de même que le sourcil, même dans l'expression des passions les plus vives; les paupières restent écartées l'une de l'autre. A dire le vrai, je ne connais qu'un seul cas qui fasse exception : c'est celui rapporté par M. *Billard* (Archives, t. 6, p. 347), où le tronc du nerf facial avait été détruit dans la longueur de l'échancrure parotidienne; car, dans un autre cas rapporté par M. *Ch. Bell* (ouvrage cité, p. 70), les paupières se rapprochaient également, comme dans le cas de M. *Billard;* mais les filets du nerf qui se diri-

gent vers l'œil avaient été respectés. Les paupières donc ne se rapprochant pas, l'œil reste à découvert et peut s'enflammer; et, lorsque le malade fait des efforts pour clore l'œil, on aperçoit distinctement le mouvement indiqué par M. *Ch. Bell*, du globe oculaire en haut et en dedans, en sorte qu'on ne voit plus que le blanc de l'œil. Une suite encore du non-rapprochement des paupières, c'est l'épiphora. Les muscles du côté sain entraînent la bouche, dont le côté paralysé reste pendant et abaissé; mais quelquefois cela n'est évident, comme l'a dit *Petrus Forestus*, que lorsqu'on fait rire ou parler le malade, et surtout quand il veut prononcer la voyelle *o;* tous les usages, pour l'expression, de la bouche et du nez sont gênés ou abolis : tels sont la prononciation, l'action de souffler, de siffler, de lancer la salive, la mastication même, bien que les muscles masticateurs, qui reçoivent leurs nerfs de la cinquième paire, continuent d'agir. Dans les cas exempts de complication, la sensibilité, la vision et l'odorat sont conservés du côté affecté; il en est de même du goût. Cependant, dans trois cas (obs. de M. le professeur *Roux*, du frère de M. *Guéneau de Mussy*, et chez un malade qui est actuellement à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. *Petit*), le sens du goût était sinon aboli, du moins perverti dans le côté correspondant de la langue. Je donnerai l'explication de cette anomalie en parlant de la cause prochaine de la maladie; à la même occasion, j'expliquerai comment, dans un cas que j'ai observé chez M. *Bally*, la luette était tournée du même côté que la face, et comment l'audition est quelquefois abolie ou troublée, comme cela avait lieu dans l'observation de M. *Roux*, dans quelques autres que je possède, et dans quatre cas indiqués par M. *Serres* (t. 1, p. 455, de son bel ouvrage sur l'anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertébrés). Les fonctions générales ne sont point troublées; il n'existe aucun trouble du côté du cerveau; et, s'il y a de la fièvre, c'est une fièvre locale, d'où l'expression de *fièvre rhumatismale fixée au visage*, par Fothergill. Ainsi il y a souvent de la tension, de l'œdème, un peu de gonflement et de rougeur dans le côté affecté; la douleur, lorsqu'il en existe,

siége surtout au niveau du trou stylo-mastoïdien et derrière l'oreille.

III. Le plus souvent, la maladie débute subitement à l'insu du malade ou est précédée de douleurs lancinantes, rhumatismales, au niveau du trou stylo-mastoïdien; elle existe sans fièvre ou avec fièvre, comme dans plusieurs observations rapportées par *Kluyskens :* cette affection, une fois qu'elle est arrivée à son *summum* de développement, décroît lentement; elle peut durer depuis quinze jours à trois semaines (obs. de M. *Roux*) jusqu'à deux, trois, cinq et six mois, et plus; ainsi, il existe aujourd'hui dans le service auquel je suis attaché à l'Hôtel-Dieu un individu chez qui elle existe depuis huit mois. Je tiens d'une demoiselle fort respectable, qui habite Paris, le fait suivant : M*** était âgé de dix-huit ans et élève du lycée de Bordeaux, lorsqu'étant allé prendre quelques jours de vacances chez ses parens, à l'époque du carnaval, il s'exposa beaucoup au froid et à l'humidité; il fut pris quelques jours après d'hémiplégie faciale gauche, caractérisée par les symptômes énumérés plus haut. Malgré l'usage d'un grand nombre de moyens, il restait encore, dix-huit mois après, un peu de déviation de la bouche, dans le rire prononcé et l'œil ne se fermait pas complètement, circonstance qui fit exempter M*** du service militaire, quoique cette affection n'existât pas du côté droit. Enfin sa durée peut être indéfinie lorsque la cause, en comprimant par exemple le tronc du nerf, est elle-même permanente. Cette maladie est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit ordinairement : *J. Frank* en a vu beaucoup d'exemples; j'ai connaissance de douze cas observés dans les deux ans qui viennent de s'écouler; mais, en y comprenant tous ceux décrits jusqu'à ce jour, simples ou compliqués, et sans distinction de causes, j'en connais plus de soixante observations. D'après la remarque de *Kluyskens*, les hommes y sont plus sujets; ainsi, sur quarante cas, j'ai trouvé trente-trois hommes. D'après *Frank* et M. *Descot*, la maladie occuperait surtout le côté droit; sur trente-huit cas, dans lesquels les causes pouvaient in-

différemment agir sur l'un ou l'autre côté, elle existait dix-neuf fois à droite et dix-neuf fois à gauche. Sur trente-deux individus, où l'âge a été noté, cinq avaient de sept à vingt ans, dix-sept de vingt à quarante, dix de quarante à soixante-quatre ans.

IV. Les causes sont variées et nombreuses; j'adopterai pour leur division (sans toutefois y attacher trop d'importance) celle indiquée par BELLINGERI (*loc. cit.*), au sujet des causes de la névralgie de la face. Je distinguerai donc ces causes en trois ordres : 1°. mécaniques, 2°. humorales, 3°. vitales; mais avant d'en venir aux espèces, disons que souvent on ne peut reconnaître aucune cause à la maladie : c'est ce qui a eu lieu neuf fois sur quarante cas que j'ai rassemblés. Au premier ordre de causes se rapportent les suivantes : quatre fois il y avait eu contusion du côté affecté ; cinq fois la maladie a été précédée ou accompagnée d'abcès dans l'oreille moyenne ou dans le voisinage ; dix fois la paralysie avait été occasionée soit par la section du nerf facial dans les opérations, surtout pour l'extirpation de la parotide, soit par des tumeurs de diverse nature comprimant le nerf à sa sortie par le trou stylo-mastoïdien, soit par un coup de feu porté à la tête ; deux fois elle dépendait de tumeurs encéphaloïdes du cerveau qui comprimaient l'origine de la septième paire. Je citerai, comme se rapportant au deuxième ordre de causes, les suivantes : quatre fois il y a eu syphilis antécédente ou concomitante, *Barthez* et *Frank* admettaient aussi des paralysies de cause vénérienne ; enfin *Pujol* mettait encore cette cause au nombre de celles du tic douloureux; dix - sept fois il y avait eu suppression de la transpiration, action du froid, sur le côté affecté. « *Septem ægrorum meorum optimâ sanitate fruebantur, cùm matutinis horis lectum deserentes ex fenestris vel parte illarum* (*vulgò* was ist das) *prospectabant, retracto verò mox ob auram frigidam faciem allidentem, capite, faciei paralysim adstantibus in cubiculo jàm patefaciebant.* » (FRANK, *loc. cit.*, p. 260, note 39). Deux fois il y avait eu rhumatisme dans d'autres parties du corps (obs. de MM. *Roux* et *Montaigu*). Cette cause du froid humide,

qui supprime la transpiration, ou rhumatismale, est donc la plus fréquente; *Kluyskens* et *Friedreich* ont aussi indiqué cette fréquence, et *Sauvages* reconnaissait aussi cette influence du rhumatisme comme cause de la paralysie: trois fois il y avait eu rétrocession de dartres (obs. de MM. *Mauduyt*, *Labonnardière* et *Dugès*); une fois la maladie avait suivi la suppression des règles (obs. de *Muller*); une autre fois le malade n'avait point souffert d'un coryza qu'il éprouvait annuellement (obs. de M. *Mauduyt*). Peut-on mettre au nombre de ces causes le vice cancéreux, comme *Fothergill* l'a fait pour celles du tic douloureux, les humeurs scorbutique, catarrhale, comme *Pujol*, dans la névralgie? Je n'ai point d'observations d'après lesquelles je puisse conclure. Enfin, parmi les causes vitales, je rangerai les suivantes : *Bellingeri* cite un cas dans lequel la maladie survint après la frayeur causée par l'inspection d'une femme épileptique; *Frank* a vu un homme en être frappé en apprenant la mort de sa femme; le même auteur met le chagrin, la colère, au nombre des causes; enfin *Denis-Prudent Roi* a vu une femme dont la face, régulière dans la pleine lune, changeait au déclin, de manière à présenter les symptômes de la paralysie (Traité médico-philos. sur le rire, Paris, 1814). Ce serait peut-être ici le lieu de parler de l'inflammation du nerf; mais j'y reviendrai en parlant de la cause prochaine de la maladie.

V. Peut-on distinguer cette maladie en plusieurs espèces? Certes, pour l'application des moyens thérapeutiques, on ne peut se dispenser de prendre en considération les diverses espèces comprises dans l'énumération des causes qui précèdent : il est important, par exemple, de ne pas confondre le cas où la maladie résulte d'un coup d'air sur la joue avec celui où c'est une tumeur qui comprime le nerf à son origine ou dans son trajet. Mais on trouve dans les anciens, qui en ont parlé sous le nom de *tortura oris*, qu'ils distinguaient avec grand soin deux espèces de cette maladie : 1°. l'une par *paralysie*, *résolution*, et alors c'est le côté affecté qui est entraîné par le côté sain; 2°. l'autre par *spasme*, *convulsion* (*spasmus cynicus*, *convulsio canina*), et dans ce cas c'est le côté sain qui est entraîné par le côté malade,

convulsé. Je crois que la première espèce est précisément la maladie dont je m'occupe dans cette dissertation; quant à la deuxième espèce, je ne connais point d'autre maladie que la *névralgie de la face* qu'ils aient pu désigner sous le nom de *tortura à spasmo, à convulsione;* ainsi se trouveraient confirmées les assertions des auteurs qui, en écrivant sur la névralgie du visage, ont cru trouver des traces de cette affection dans les passages des anciens. Mais il existe entre ces deux espèces décrites par les anciens des différences telles, que, symptomatiquement parlant, on ne peut au premier abord les regarder comme du même genre. Je reviendrai sur ce sujet.

VI. J'engage les personnes du monde à ne point s'effrayer de cette maladie, qui n'a que le nom de commun avec la paralysie qui résulte d'une altération profonde des centres nerveux. Par elle-même elle n'est point grave, et souvent on l'a vue se dissiper spontanément au bout de quinze jours à trois semaines, comme cela est arrivé dans l'année 1821 à M. le professeur *Roux*, chirurgien de l'Hôpital de la Charité. Mais si cette affection n'est pas *absolument* grave, elle présente cependant une gravité *relative*, à cause de l'espèce de difformité qui la constitue, et quelquefois encore par sa résistance aux moyens qu'on lui oppose. Ainsi, il existe actuellement à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. *Petit*, auquel je suis attaché, un homme qui a long-temps été traité dans les salles de MM. *Chomel* et *Bouillaud*, sans succès, par l'électro-puncture, les vésicatoires, la strychnine suivant la méthode endermique, les douches, et enfin les moxas; mais aujourd'hui il va beaucoup mieux. Dans le même service existe un autre malade, chez lequel l'affection, qui a lieu du côté gauche, a résisté à tous les moyens, même à un bouton de feu au-devant du lobule de l'oreille. Est-ce que cette maladie serait plus grave lorsqu'elle a lieu dans le côté gauche du visage? Il y a déjà long-temps que cette remarque a été faite : « *Et quandò hic morbus est in latere sinistro est difficilior ; et ejus cura debet assiduari per unum mensem : et si transacto mense non liberatur patiens, erit pronosticandum quòd non poterit liberari.* » (Rhazès, *Continens*, lib. 1, folio IX, *de Torturâ faciei.*) J'ai dit précé-

demment, en parlant de la durée de la maladie, qu'une demoiselle fort estimable m'avait communiqué un fait où cette affection avait duré plus de dix-huit mois; eh bien, il est encore remarquableque dans ce cas c'est le côté gauche qui était affecté; mais lorsque la maladie se prolonge indéfiniment, outre la difformité inséparable qui en résulte, on peut craindre deux accidens : 1°. par suite du non-rapprochement des paupières, l'œil, toujours en contact avec les circonstances extérieures, peut s'enflammer et s'ulcérer; on en voit un cas dans *Ch. Bell* (ouvr. cité, p. 90); 2°. tous les muscles du visage animés par le nerf facial peuvent s'atrophier, d'où un amaigrissement considérable de tout ce côté de la face; *Ch. Bell* en rapporte encore un cas (ouvr. cité, p. 90 et 91). Mais elle est incurable lorsqu'elle résulte de la section du nerf, et elle n'est ordinairement mortelle que lorsqu'elle est occasionée par une lésion organique à la base du cerveau ou des parties environnantes, lésions organiques qui constituent toute la maladie, et la paralysie n'est alors qu'un symptôme. A la nécropsie, on ne trouve guère que les lésions organiques que je viens d'indiquer, ou des causes de mort tout à fait étrangères à cette affection; ainsi, dans l'observation rapportée par *Ch. Bell* (ouvr. cité, p. 70), l'oreille moyenne avait été traversée par une balle de pistolet et le cerveau lésé; le malade sur lequel *Béclard* pratiqua l'extirpation de la parotide succomba à une méningite. La phthisie pulmonaire emporta une malade dont M. *Billard* a donné l'observation; dans un cas recueilli dans le service de M. *Serres* à la Pitié, et communiqué par *Bogros* à M. *Descot*, il y avait nécrose du canal spiroïde, du tympan et des cellules mastoïdiennes; on trouva un abcès dans l'oreille moyenne, dans l'observation de *Bellingeri*; une tumeur encéphaloïde à la base du cerveau, dans le cas publié par MM. *Jobert* et *Cazenave;* dans le cas qui m'a été communiqué par M. *Duchapt*, ancien interne des hôpitaux de Paris, le sujet succomba à une méningo - céphalite. Quant aux altérations du nerf facial lui-même, sans parler des cas où il a été trouvé coupé dans une opération (*Béclard*), ou détruit dans sa continuité (*Billard*), elles sont peu connues, sans doute parce

que le trajet de ce nerf est difficile à suivre à travers le rocher. Aussi M. *Serres* pense-t-il (Anat. comp. du cerveau, t. 1, p. 454) que son altération a surtout lieu dans l'aqueduc de *Fallope;* c'est ce que me prouve en effet une observation que récemment il a eu la complaisance de me communiquer. On lit dans la thèse de M. *Descot* que M. *Dupuytren* a trouvé transformé en cancer le trifacial sur le rocher et le nerf facial (*Breschet*, Dict. de méd., art. *Cancer*); *Friedreich* a constaté l'épaississement de la gaîne du nerf; dans l'observation qui m'a été communiquée par M. *Duchapt*, il a été trouvé exempt d'altérations, mais il ne fut point examiné dans son trajet à travers l'os pétreux. C'est donc dans cette partie de son trajet que les recherches doivent être dirigées; c'est ce que je me propose de faire lorsque l'occasion s'en présentera à moi. Tout me porte à croire que le nerf est souvent altéré comme dans la névrite (voy., sur la Névrite, *Dugès* et *Martinet*, Revue médicale, an 1824).

VII. Mais quel est le nerf dont la lésion entraîne les symptômes que nous avons étudiés jusqu'ici? C'est certainement la septième paire (portion dure), et cette assertion est fondée sur l'anatomie, la physiologie expérimentale et pathologique. 1°. L'anatomie nous montre que ce nerf, qui se distribue exactement à toutes les parties affectées dans notre paralysie, a une origine distincte avec les autres nerfs en rapport avec l'acte de la respiration (*Ch. Bell*); dans le coq de combat il va aux muscles qui redressent les plumes du cou, et il est d'autant plus développé dans un animal que cet animal témoigne davantage d'*expression* dans la physionomie: ainsi, sous ce rapport, il y a contraste du singe et du chien à l'âne et au cheval (*Shaw*). 2°. On produit à volonté cette paralysie en coupant le nerf sur les animaux: sans faire ici l'exposé de toutes les expériences de *Ch. Bell*, répétées par *Shaw* et *Mayo* en Angleterre, *Magendie* en France, *Eschricht* en Suède, etc., il me suffira de rappeler que lorsque M. *Shaw* coupa le nerf facial sur le singe le plus expressif de la Ménagerie d'*Exeter-change*, en Angleterre, sa physionomie devint si singulière, que per-

sonne, en le regardant, ne pouvait s'empêcher de rire ; on lui trouva, dit M. *Magendie*, de la ressemblance avec un acteur anglais en possession d'égayer le public, et on supposa que cet homme tirait parti de quelque infirmité pour faire rire, ce qui fut vérifié (voy. Annales de chimie et de physique, t. 23, extrait du Mémoire sur quelques découvertes récentes relatives aux fonctions du système nerveux, lu par M. *Magendie* à la séance publique de l'Académie du 2 juin 1823). 3°. La pathologie ne fournit-elle pas les mêmes preuves, lorsqu'on voit la maladie résulter de la section du nerf en enlevant la parotide (*Béclard*), ou de sa destruction dans une parotidite terminée par gangrène (*Billard*, *Boudant*)? Remarquons bien encore que la preuve de ce que nous avançons se tire *par exclusion* de ces trois sources de connaissances (anatomie, physiologie et pathologie), appliquées à l'étude du nerf trifacial, qui, à l'exception de la branche motrice ou masticatoire, est un nerf de la sensibilité, ainsi que cela résulte des expériences de *Ch. Bell* (*loc. cit.*), de M. *Magendie* (Journ. de phys. exp., avril 1824, p. 176), et de la belle observation publiée par M. *Serres* (t. 2, p. 67, ouvr. cité), etc. C'est ici le lieu de donner l'explication de quelques anomalies que nous avons remarquées dans l'étude des symptômes, et qui sembleraient faire douter tout d'abord que le nerf facial remplit la fonction que nous lui avons assignée ou qu'il est bien le nerf affecté dans notre paralysie; nous avons noté l'altération du goût dans le côté de la langue correspondant, dans trois cas (obs. de MM. *Roux*, *Guêneau de Mussy*, et dans une autre que j'ai recueillie); comment rapporter cette lésion du goût à l'affection du nerf facial? Le voici : par la communication ou espèce de continuité entre le facial et le lingual de la cinquième paire, par l'accollement à ces deux branches nerveuses de la corde du tympan, soit qu'on fasse provenir cette corde du tympan de la cinquième paire, ou de la septième avec *Bellingeri*, soit des deux à la fois, avec *Lieutaud*. C'est encore par ce qu'a dit *Ch. Bell* (*loc. cit.*, p. 59) de l'influence de la septième paire sur les mouvemens du voile du palais, par cette anastomose avec la corde du tympan, que j'expliquerai

la paralysie de la luette du côté correspondant à celui où la face était affectée, dans un cas que j'ai observé dans le service de M. *Bally*, à l'Hôtel-Dieu. Enfin je me rendrai compte de la surdité ou bourdonnement d'oreille (comme dans les observations de MM. *Roux*, *Serres* et autres) par le passage du nerf dans l'oreille moyenne, d'où M. *Serres* a conclu même (*loc. cit.*, t. 1, p. 455) que le facial a sur l'audition une influence qui n'est pas bien déterminée.

VIII. Nous avons prouvé que le nerf affecté est le facial: en quoi consiste son altération? Ce n'est pas assez d'avoir dit que les causes sont mécaniques, humorales ou vitales; il faut en outre essayer de découvrir quelle modification intime elles impriment au nerf. Ne pourrait-on pas, comme *Thouret* l'a conclu pour la cause prochaine de la névralgie (Mémoires de la Société royale de Méd., années 1782-1783), accuser la compression du nerf dans le long conduit osseux qu'il parcourt? C'est ainsi que le professeur *Brunninghausen* de Wurzbourg reconnaît la compression par épaississement de la gaîne du nerf, à l'endroit du passage par le trou stylo-mastoïdien (n°. 7 de la Gazette nationale de Médecine pour l'Allemagne, année 1798). *Muller* (Journal de Hufeland, tome 14, page 92) est de cet avis. *Kluyskens* rejette cette explication, parce que, suivant lui, s'il en était ainsi, un simple engorgement parotidien produirait la paralysie; il place la cause prochaine dans le rhumatisme fixé sur le nerf; d'où paralysie, comme dans l'ischias où la jambe est aussi paralytique. *Rademacher* (*loco cit.*) pense comme *Kluyskens*. Reste une dernière explication dont je n'aurais pas dû peut-être séparer celles qui précèdent : c'est l'inflammation. *Boërhauve* n'a-t-il pas dit (*Prælect. de Morb. nerv.*, t. 1, p. 61) que l'inflammation peut comprimer le nerf, parce que le névrilème n'est pas extensible; d'où obstacle au cours des esprits animaux; paralysie, qui pourra même persister après l'inflammation, les filets du nerf ayant été rendus imperméables par la compression et la stagnation des humeurs? Je pense que cette explication est celle qu'on doit adopter dans la majorité des cas où la

maladie ne reconnaît pas pour cause une lésion organique ou traumatique des parties qui environnent le nerf : mais, comme je ne possède point d'autopsie où j'aie pu constater cette inflammation, je n'en dirai pas davantage, afin de me renfermer dans les faits observés.

IX. Le diagnostic est très-important à établir : on a vu dans la pratique cette maladie être prise pour une attaque d'apoplexie. *Ch. Bell* en rapporte deux cas (*loc. cit.*, p. 92) ; M. le professeur *Bérard* a été témoin d'un cas semblable. Dans l'observation qui me concerne, un praticien ne m'a-t-il pas dit que j'avais un épanchement à la base du cerveau ? Les principales maladies avec lesquelles on peut confondre cette affection sont, 1°. la paralysie par apoplexie : à cet égard, le diagnostic différentiel est bien établi par *Friedreich* (voy. Recueil périodique de litt. méd. étrangère, par le citoyen *Sédillot* jeune, an 7, t. 1, p. 77) ; par *Kluyskens* (*loc. cit.*); et enfin par *Shaw* (Journ. de M. *Magendie*, t. 2). Voici ce qui résulte des distinctions qu'ils ont établies : dans la paralysie apoplectique, les fonctions générales sont troublées ; la paralysie occupe tout un côté du corps, existe du côté opposé à celui où s'est fait l'épanchement sanguin ; l'action de rire, de souffler, peut avoir lieu comme à l'ordinaire ; l'œil se ferme dans le rire ; la sensibilité est perdue et à la face et dans le côté correspondant de la langue, où les saveurs ne sont plus perçues, du moins parfaitement ; au contraire, la paralysie de la septième paire de nerfs existe sans trouble général, est bornée à la face, existe du côté même où a lieu la lésion, empêche le malade de rire et de souffler facilement, n'entraîne pas la perte de la sensibilité, laisse les paupières entr'ouvertes ; et, à deux ou trois exceptions près, que je crois du reste avoir ramenées à une explication satisfaisante, ne trouble point le sens du goût. 2°. On ne confondra point cette affection avec la paralysie qui résulte d'une lésion de la cinquième paire, parce que, dans celle-ci, la principale altération consiste dans la perte de la sensibilité, et que d'ailleurs les symptômes y sont les mêmes que ceux

qu'on observe à la face dans la paralysie apoplectique. (Voy. l'obs. de M. Serres, *loc. cit.*, t. 2, p. 67.) 3°. Il suffit de nommer l'odontalgie le *clavus hystericus* de Pujol, pour saisir de suite les différences. 4°. On ne confondra pas cette paralysie avec la névralgie de la face, pour deux ordres de raisons : d'abord *à posteriori*, parce que les symptômes ne sont pas les mêmes : ainsi, dans notre affection, il y a perte du mouvement sans lésion de la sensibilité ; dans le tic douloureux, au contraire, la douleur est atroce, et s'il y a quelquefois des mouvemens convulsifs qui simulent la paralysie, c'est alors le côté malade, convulsé, qui entraîne le côté sain. Du reste, ce diagnostic différentiel a déjà été bien établi par les anciens (voy. le passage de *Petrus Forestus*, que j'ai cité en parlant des symptômes). En outre, on distinguera *à priori* ces deux affections ; car la cinquième paire étant un nerf de sensibilité, et le nerf facial étant moteur et même complètement insensible, comme tendent à le prouver des expériences qu'il serait trop long d'exposer ici, et qui appartiennent à MM. *Ch. Bell*, *Desmoulins*, *Magendie*, *Fodéra*, *Mayo*, *Eschricht*, je suis porté à conclure que presque toujours, sinon toujours, la névralgie (lésion de la sensibilité) dépend de l'altération de la cinquième paire, qui est un nerf sensible. Je sais qu'on peut faire beaucoup d'objections à cette manière de voir : j'y reviendrai dans une autre occasion.

X. Les moyens de traitement à opposer à l'espèce de paralysie que nous avons décrite doivent nécessairement varier suivant la nature des causes qui l'ont occasionée : est-il besoin de dire que lorsque la lésion du nerf facial est secondaire à une cause organique quelconque des parties environnantes, c'est contre cette cause, qui constitue véritablement la maladie, qu'il faut diriger tous les moyens de l'art ? Ce que j'aurai à dire ici devra donc s'entendre de la paralysie produite par les autres espèces de causes que nous avons fait connaître précédemment. Lorsque l'affection est récente, et qu'il existe de la douleur au niveau du trou stylo-mastoïdien, derrière l'o-

reille, ou sur le trajet des branches du nerf, on peut tirer du sang du bras, appliquer des sangsues aux endroits douloureux ou des ventouses dans le voisinage : on retrouve ce précepte dans les ouvrages de *Rhazès*, *Mésué*, *Avicenne*, *Petrus Forestus*, *Aetius*, *Frank*; quelques-uns d'entre eux voulaient qu'on tirât du sang des veines de la langue. On a conseillé les fumigations sèches, aromatiques; les bains de vapeur, de sable, de soufre (*Frank*); le contact de laine bien sèche et chauffée, de toile couverte d'une couche mince de cire, d'une peau de lièvre, d'animaux récemment tués (*Frank*); des sachets de plantes aromatiques sur la joue et la nuque; les frictions sur la partie affectée avec le liniment volatil, une solution d'huile de térébenthine et de camphre, une solution de phosphore, l'huile de Cajéput, l'onguent de tartre stibié (*Frank*). Les anciens auteurs, dont j'ai déjà si souvent parlé, voulaient qu'on essayât avec la main de remettre les parties en place; c'est dans le même but qu'ils conseillaient l'usage de la ligature, pour tirer sur les lèvres contournées; c'est dans le même but encore qu'*Avicenne* veut que les malades se placent devant un miroir et tirent fortement sur la partie malade pour la ramener à sa position naturelle; enfin, on voit d'après *Petrus Forestus*, que *Valescus* recommande aux malades de souffler dans une trompette qu'ils porteront continuellement avec eux, afin d'exercer les muscles paralysés. Ces divers auteurs conseillent, en outre, l'usage des sternutatoires, des gargarismes actifs avec les graines de moutarde ou les semences de staphisaigre. Ils recommandent d'user de peu de nourriture, d'éviter de se nourrir de viande et de fruits trop humides; ils veulent que le malade reste dans un lieu obscur (*Rhazès*), d'autres dans un lieu bien chaud et aéré : toujours il convient d'éviter le froid et l'humidité. Si la maladie a été causée par une suppression quelconque, il faut rappeler l'affection première; *Friedreich* et *Frank* avaient recours au mercure lorsqu'ils soupçonnaient qu'une cause humorale exerçait son influence sur le nerf. On a encore conseillé, suivant la nature des causes, le calomélas, les diaphorétiques, la ciguë, l'aconit, la jusquiame, etc.;

tous les auteurs s'accordent pour reconnaître les avantages des purgatifs. Lorsque la maladie est rebelle, on peut recourir à la cautérisation avec le fer rouge, aux vésicatoires, aux cautères, au séton, aux moxas (*Avicenne*, *Albucasis*, *Petrus Forestus*, *Frank*). Outre tous les moyens que je viens d'indiquer, on peut encore recourir à l'électricité galvanique, ou mieux à la galvano-puncture, suivant une modification heureuse due au docteur *Sarlandière* : l'emploi de cette électricité galvanique convient surtout lorsque la maladie est de cause rhumatismale ; on en trouve un grand nombre de preuves dans les observations que j'ai citées ; plus la maladie est récente, et plus le succès est assuré ordinairement. Quant à son mode d'application, je renvoie aux détails que j'ai donnés dans ma propre observation. Je regrette de ne pouvoir consigner ici quelques recherches que j'ai entreprises sur le traitement par *galvano-puncture*.

FIN.

HIPPOCRATIS APHORISMI

(*edente* HALLERIO).

I.

Quibus biliosæ sunt egestiones, surditate fiente, cessant : et quibus surditas, biliosis egestionibus fientibus cessat. *Sect.* 4, *aph.* 28.

II.

Lippientem alvi profluvio corripi, bonum. *Sect.* 6, *aph.* 17.

III.

Frigida inimica ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ : calida verò grata. *Sect.* 5, *aph.* 17.

IV.

Considerare verò oportet etiam sub oculis apparitiones in somnis. Si enim albæ partis quid sub apparuerit, non commissis palpebris, si id non ex alvi profluvio, aut medicamenti potione fuerit, malum signum, et valdè lethale est. *Sect.* 6, *aph.* 52.

V.

In magnis morbis optima facies, optimum; in parvis pessima, pessimum. *Coac. Hipp.*

TABLES DES THÈSES

SOUTENUES

A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS,

DANS LE COURS DE 1831.

AVIS.

La Collection des Thèses in-8°. de la Faculté, soutenues à l'École depuis le 28 frimaire an VII jusques et compris le 6 floréal an XII, sont au nombre de..... 406

Les Thèses in-4°. soutenues depuis le 24 floréal an XI jusqu'au 1er. janvier 1816, sont au nombre de..... 2,261

Celles soutenues depuis le 1er. janvier 1816, au 1er. janvier 1825, sont au nombre de..... 2,229

La Faculté a fait imprimer, en 1816 et 1827, deux Tables générales et alphabétiques, par ordre d'auteurs et de matières, des Thèses de ces trois Collections.

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, par continuation, la triple Table des Thèses soutenues

en 1825,		240
1826,		215
1827,	(1)	318
1828,		265
1829,		274
1830,	(2)	340
et 1831,	(3)	331
Total des Thèses soutenues.....		6,879

On trouve toutes ces Tables chez Béchet jeune, libraire de la Faculté; et chez Veret, libraire, éditeur des œuvres posthumes de M. Bidault de Villiers, 1 vol. in-8°., prix 7 fr., au cabinet littéraire, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, n°. 3.

(1) Dont 31 pour l'agrégation.

(2) Dont 38 pour l'agrégation.

(3) Dont 31 pour le professorat; dans ce nombre, deux ont été imprimées in-8°, celles de MM. Gerdy et Sandras.

TABLE CHRONOLOGIQUE

Des Thèses soutenues en 1831, *avec les noms et prénoms des Candidats, la date de leur réception, les titres ou sujets des Thèses, et le Numéro de chacune d'elles.*

AN 1831.

TOME I.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
1.	PERSON (Charles-Cléophas).	7 janv..	Théorie du galvanisme.
2.	THOMAS (Saturnin).....	*idem*..	Recherches sur la syphilis; propositions de médecine et de chirurgie.
3.	HAMY (Eugène).....	12 *id*....	Première et seconde dentition, etc.
4.	COPPINGER (Edmon-Sexton-Guillaume).....	*idem*..	Du traitement de l'inflammation en général.
5.	LADREIT DE LACONDAMINE (Ch.-L.-H.).....	14 *id*....	Devoirs du médecin-accoucheur.
6.	YVAREN (Prosper).....	*idem*..	Inflammation articulaire des premières vertèbres cervicales.
7.	VANHEDDEGHEM (Alexandre)..	17 *id*....	Fièvre jaune observée dans le sud des États-Unis d'Amérique et dans l'île de Cube, de 1827 à 1828 inclusivement.
8.	DONNÉ (Alfred).....	*idem*..	Recherches sur les globules du sang, du pus, du mucus et des humeurs de l'œil.
9.	JOLIVET (Augustin).....	19 *id*....	Fièvre jaune d'Amérique, observée aux Antilles dans l'année 1821.
10.	DUBUC (L.-A.).....	*idem*..	Conjonctivite chronique.
11.	COURTOIS (Edme-Just-Alphonse).....	21 *id*....	Chorée.
12.	SOYER (Louis-Evariste).....	*idem*..	Aménorrhée ou suppression du flux menstruel.
13.	ROUBENNE (L.-G.).....	24 *id*....	Maladies héréditaires.
14.	PENASSE (M.-Th.).....	*idem*..	Contusions de l'abdomen.
15.	ORILLARD (Louis-Arsène)....	26 *id*....	Propositions de médecine et de chirurgie.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
16.	FRANCE (V.)	26 janv.	Diagnostic des tumeurs du foie.
17.	BROUC (Martial)	28 *id.*	Réflexions et propositions sur la thérapeutique.
18.	PASQUET LABROUE (Pierre-Anselme)	3 août.	Ulcères variqueux compliqués de callosités, etc.
19.	DUFOUR (F.)	1er. fév.	Influence de l'air sur l'économie animale.
20.	MONOD (Gustave)	*idem.*	Anatomie pathologique des os.
21.	CURÉ (Alexis)	4 *id.*	Pleurésie.
22.	BERINGIER (Philippe-Gustave)	*idem.*	Traitement de la fièvre intermittente.
23.	LAGIER (M.-A.)	7 *id.*	Hydrocèle accidentelle de la tunique vaginale.
24.	SIGNORET (Antoine)	*idem.*	Phthisie pulmonaire ou tuberculeuse.
25.	ALIZARD (Charlemagne)	11 *id.*	Rétrécissement organique de l'urètre, etc.
26.	LAPORTE LARROUYET	*idem.*	Vomissement.
27.	CHARPENTIER (A.-T.)	14 *id.*	Choléra-morbus.
28.	PILLEMENT (G.-L.-V.)	*idem.*	Nostalgie.
29.	BOTTENTUIT (Pierre-Amand-Narcisse)	16 *id*	Éducation physique des enfans.
30.	LE BORGNE (Gabriel)	*idem.*	Influence de l'air humide et froid sur l'économie animale.
31.	GIMON (J.-T.)	17 *id.*	Opium retiré du pavot somnifère cultivé en France, et de l'opium exotique.
32.	PERRIN (G.-Malo)	*idem.*	Hémorrhagie utérine qui survient après l'accouchement à terme.
33.	MOURGET (Jean-Étienne)	18 *id.*	Cancer externe et son traitement.
34.	MORIN (Gabriel-Hyacinte)	*idem.*	Hypochondrie.
35.	MIALHES (J.-F.)	23 *id.*	Fièvre typhoïde ou dothinentérite.
36.	LABARTHE (A.-Léon)	*idem.*	Traitement des fractures des membres.
37.	MORÈRE (H.-A.)	25 *id.*	Fistules stercorales.

TOME II.

38.	DEBEAUVAIS (Achille-Vincent)	25 févr.	Asthme convulsif.
39.	COSTE (Marc-Antoine Hélène)	28 *id.*	Typhus.
40.	POISSONNIER (Martial)	*idem.*	Pneumonie aiguë simple chez l'adulte.
41.	DOUSSAN (M.-A.-A.)	2 mars.	Corps étrangers arrêtés dans l'œsophage.
42.	BOUHÉBENT (Joseph-Charles-Adolphe)	*idem.*	Maladies vénériennes.
43.	CLÉRISSE (Maxime-Saint-Taurin)	4 *id.*	Fièvre typhoïde.
44.	BANTON (Louis)	*idem.*	Fièvres intermittentes ordinaires, etc.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
45.	PATZURIS (Démétrius-C.)	9 mars.	Lithotripsie, cystotomie et torsion des artères.
46.	AUBERT (Justinien)	*idem*.	Propositions de médecine et de chirurgie.
47.	ANDRÉ (C.-J.-F.)	14 *id*.	Diagnostic et traitement de la péritonite aiguë.
48.	LÉPECQ DE LA CLÔTURE (Auguste)	*idem*.	Hystérie.
49.	MAURICE (François)	16 *id*.	Inertie de la matrice qui survient pendant l'accouchement, etc.
50.	JAMBON (J.-T.-Alexandre)	*idem*.	Syphilis des nouveau-nés.
51.	AUBOIN (Stéph.)	18 *id*.	Doctrine d'*Hippocrate*, envisagée dans son esprit, etc.
52.	PAGUEGUY (Jean-Baptiste)	*idem*.	Épistaxis spontanées actives, critiques et périodiques.
53.	VIALLET (Jacques)	23 *id*.	Fièvre intermittente bénigne.
54.	GROS (Charles-Henri)	*idem*.	Bains froids.
55.	MALGAIGNE (J.-F.)	28 *id*.	Paradoxes de médecine théorique et pratique.
56.	LESAULNIER-LAPALLIÈRE (Napoléon)	*idem*.	Hémorrhagie utérine, pendant et après l'accouchement.
57.	LESSERÉ (Ch.)	30 *id*.	Nouveau mode opératoire pour l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale.
58.	POIRIER DE LA GILBERDRIE (Achille)	*idem*.	Hémorrhagie cérébrale.
59.	ANGOT (Antoine-Rigobert)	1er. avril.	Matière médicale et thérapeutique spéciale, selon la nouvelle doctrine médicale italienne.
60.	ROUSSEL (Pierre)	*idem*.	Expériences sur la digestion stomacale.
61.	ROBERT (César-Alphonse)	4 *id*.	Plaies d'armes à feu.
62.	RENAULT (Casimir-Jules-Henri)	*idem*.	Pleurésie aiguë.
63.	BOULENGER (J.-B.-M.-N.-D.)	11 *id*.	Doctrine des crises.
64.	AURÉGAN (L.-O.-J.-M.)	*idem*.	Hydropisie du tissu cellulaire et des membranes séreuses.
65.	VIANNA DE REZENDE (Jorô-Januario)	13 *id*.	Rage.
66.	DECHILLY (Pierre-Joseph)	*idem*.	Révulsion.
67.	BODELIO (Louis)	19 *id*.	Plaies pénétrantes de l'abdomen et du tube intestinal.
68.	GASSIER (Agricole-Hyacinte-Théodore)	*idem*.	Dothinentérie.
69.	CHÉLY (A.)	20 *id*.	Pneumonie latente.
70.	LABARTHE (Jean)	*idem*.	Ligature de l'artère carotide primitive.

Numéros des Thèses,	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.

TOME III.

71.	MALAPERT (Cyriac-François)	22 avril..	Seigle ergoté, administré dans les accouchemens, contre l'inertie de la matrice.
72.	AUBER (Théophile-Charles-Emmanuel-Édouard).....	*idem*..	Syphilis.
73.	COUHARD (Réné).....	23 *id*....	Pneumonie aiguë.
74.	JOUSSELIN (Louis).....	*idem*..	Empyème.
75.	EYMERY (E.-P.).....	25 *id*....	Mécanisme de l'accouchement dans la troisième position du sommet de la tête.
76.	FRÉBAULT (C.-B.-Jules)....	*idem*..	Cancer.
77.	MOYRET (P.-J.-A.).....	27 *id*....	Brûlure et propositions de médecine.
78.	OGER (F.).....	*idem*.	Anasarque essentielle.
79.	BONET (Xavier).....	29 *id*....	Propositions de médecine sur les fièvres en général, etc.
80.	HENOQUE (Jean-Baptiste-Bernard).....	*idem*..	Allaitement maternel.
81.	DANVIN (B.).....	30 *id*....	De la méthode numérique, et de ses avantages dans l'étude de la médecine.
82.	DUCHENNE (Guillaume-Benjamin-Amand).....	*idem*..	Brûlure.
83.	FENIN (Alexandre).....	2 mai..	Propositions de médecine et de chirurgie.
84.	LAFRANQUE (Charles-Quylère).....	*idem*..	Certitude du progrès en médecine.
85.	DANVIN (Adolphe).....	4 *id*....	Accidens très-communs à la suite des suppurations aiguës.
86.	LÉHU (P.-G.).....	*idem*..	Pathide, vulgairement nommée *hypochondrie*, etc.
87.	DELAUNAY (Jean-Julien)....	6 *id*....	Dothinentérie.
88.	DAVID (Charles-Adam)....	*idem*..	Hypertrophie du cœur.
89.	LEFRANÇOIS-LACOUTURE (Victor-Frédéric).....	7 *id*....	Emploi du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice.
90.	JABIN (Élie).....	*idem*..	Choléra-morbus.
91.	BRAIVE (Auguste-Frédéric).	9 *id*....	Propositions de médecine et de chirurgie.
92.	GUILBERT (Auguste-Marie-Denis).....	*idem*..	Du soufre et de ses usages dans l'art de guérir.
93.	COLLIN (F.-J.).....	11 *id*....	Version par les pieds.
94.	GRAND-CLÉMENT (G.).....	21 *idem*.	Causes principales de la phthisie.
95.	PELLETIER (P.-F.).....	13 *id*....	Traitement de quelques fièvres périodiques pernicieuses pendant le paroxisme.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
96.	BRIEN-SÉCHAUD (J.-B.-Prosper)	13 mai.	De la voix et de son mécanisme dans le chant de l'homme et des oiseaux.
97.	LEGUELINEL DE LIGNEROLLES (F.-A.)	11 *id.*	Phthisie pulmonaire et son traitement.
98.	GODEFROY (Lucien-Théodore)	14 *id.*	Hémorrhagie utérine, avant, pendant et après l'accouchement.
99.	ALAMAN (Thomas)	*idem.*	Du siége et de la nature de l'affection typhoïde.
100.	CALVÉ (P.)	17 *id.*	Dysenterie aiguë.
101.	GELY (J.-A.)	*idem.*	Hernie crurale.
102.	MABIRE (N.-F.)	19 *id.*	Gastrite chronique.
103.	FRÊNE (Isidore)	*idem.*	Propositions de médecine.
104.	POURET (Pierre-Louis-Raoul)	21 *id.*	Délivrance.
105.	GUIOULLIER (Louis-Philadelphe)	21 *id.*	Hygiène des femmes enceintes.
106.	ROBLIN (A.)	*idem.*	Suppression de transpiration, considérée dans ses effets sur l'économie, et des moyens de traitement que ses effets réclament.
107.	LARRAMET (Jean)	26 *id.*	Dilatation variqueuse des veines spermatiques.
108.	PELLÉ DE QUÉRAL (P.-M.-T.)	*idem.*	Scarlatine.

TOME IV.

109.	GOUPILLEAU (A.)	27 mai.	Gastrite aiguë.
110.	GUYONNET (Annet-Louis-Auguste)	*idem.*	Bronchite.
111.	DEGARDIN (Adolphe)	28 *id.*	Scrophules.
112.	LACAZE (Louis)	*idem.*	Affection typhoïde.
113.	CRESPEL DE LATOUCHE (A.)	31 *id.*	Propositions de médecine.
114.	DOUHERET (Pierre-Frédéric)	*idem.*	Fièvres intermittentes.
115.	BAZIRE (A.-M.)	2 juin.	Pneumonie aiguë.
116.	GILLEBERT (A.-L.)	*idem.*	Rougeole.
117.	BEAUSSIER (J.-Cl.-J.)	4 *id.*	*De metuendissimis erroribus popularibus in medicinâ, in hygiene, in therapeutice.*
118.	TEYSSIEU (Jean-Baptiste-Auguste)	*idem.*	Propositions de médecine et de chirurgie.
119.	SEBIRE (Auguste-Louis-Hyacinte)	7 *id.*	De la mélancolie, considérée comme tristesse habituelle sans dérangement de la raison.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
120.	Goïcovich (Pedro).....	7 juin..	Fièvre jaune.
121.	Daniel (J.-Hippolyte).....	9 *id*....	Propositions de médecine et de chirurgie pratiques.
122.	Fournier (Charles-Eugène).	*idem*..	Revue de la Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, pendant l'année 1828.
123	Rigoine (J.-Charles).....	11 *id*....	Pustule maligne, suivi d'observations sur cette maladie.
124.	Goujon (Jean-Marie-Joseph)	*idem*..	Érysipèle.
125.	Dithurbide (Jn.-Mn.-Laurent).....	14 *id*....	Propositions de médecine et de chirurgie.
126.	Morin (Z.-Th.).....	*idem*..	Hystérie.
127.	Gay (Bertrand).....	16 *id*....	Fièvre typhoïde.
128.	Semelet (J.-H.).....	*idem*..	Coup-d'œil sur l'affection typhoïde.
129.	Docé (Lucien-Hector).....	17 *id*....	Cessation des menstrues, vulgairement appelée *âge critique*, etc.
130.	Bosc (Aristide).....	*idem*..	Exposé des travaux modernes relatifs aux fonctions de l'encéphale.
131.	Daguier-Houel (Gabriel)...	18 *id*....	Propositions de médecine et de chirurgie.
132.	Pelletan de Kenkelin (Jules)	*idem*..	Différentes voies d'introduction des médicamens dans l'économie animale.
133.	Ségond (Alexandre).....	21 *id*....	Aperçu sur le climat et les maladies de Cayenne.
134.	Lacour (Gilbert).....	*idem*..	Sulfate de quinine, etc.
135.	Eyriaud (Michel-Chéri-Adolphe).....	23 *id*....	Avortement.
136.	Mendes (Jose-Pereira).....	*idem*..	Typhus d'Europe, et en particulier de son traitement par les affusions d'eau froide.
137.	Dalbin (G.-F.).....	30 *id*....	Chlorose des pubères, etc.
138.	Garreau (Énée).....	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
139.	Bessière (Edme-Barthélemy)	5 juill..	Vésicatoires.
140.	Racord (Fortuné-César-Joseph).....	*idem*..	Scorbut chez les gens de mer.
141.	Cardot (Justinien).....	7 *id*....	Affections du cerveau, précédées d'un aperçu sur l'antagonisme en médecine.
142.	Baud (J.-A.).....	*idem*..	Cas de pathologie chirurgicale et propositions sur les amputations.
143.	Fontans (Bernard-Édouard).	8 *id*....	Fièvres intermittentes, régulières et non pernicieuses en général.
144.	Decuve (C.-A.).....	*idem*..	Néphrite aiguë, ou inflammation des reins

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.

TOME V.

145.	GRANGER (Paul).....	12 juillet.	Antérite pustuleuse ou dothinentérie.
146.	VINCENT (N.-J.).....	*idem*..	Pustule maligne.
147.	GUIZOUARN (Jean-Marie)...	14 *id*....	Péritonite aiguë.
148.	MEYNIAL (J.).....	*idem*..	Formation des hydropisies en général, leurs causes et leur traitement.
149.	BONVALOT (Henri).....	19 *id*....	Menstruation, et les soins qu'elle réclame.
150.	MENVILLE (Ch.).....	*idem*..	Hémorrhagie cérébrale.
151.	CARRÈRE (E.-Numa).....	21 *id*....	Propositions de médecine et de chirurgie.
152.	LESCROEL-DESPREZ (Théophile-Eugène).....	*idem*..	Mélanose et principalement ses caractères anatomiques.
153.	DEPERRIÈRE (Eugène).....	23 *id*....	Anatomie, physiologie et pathologie des mamelles.
154.	GIRAUD (Louis).....	*idem*..	Thérapeutique générale des phlegmasies de l'utérus.
155.	BEAUREPAIRE (L.-B.).....	25 *id*....	Vin.
156.	DABAT (P.).....	*idem*..	Métrorrhagie.
157.	EUVRARD (M.).....	26 *id*....	Dangers de l'émétique.
158.	VILARDEBO (Théodore-Michel-Simon).....	*idem*..	Opération de l'anévrysme selon la méthode de *Brasdor*.
159.	MARIOTTE (A.-N.-Hippolyte).	30 *id*....	Chlorose, considérée chez les jeunes filles.
160.	LE PIEZ (B.-C.-Albert).....	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
161.	PITTA (Antonio de Luz).....	1er. août.	Réunion immédiate et de ses avantages.
162.	CHASTANIER (Jean-Louis-Alexis-Phitème-Urbain)..	*idem*..	Névralgie, considérée en général.
163.	RICHELOT (Gustave).....	2 *id*....	Phlébite utérine.
164.	DUPORT (J.-F.).....	*idem*..	Fièvre intermittente.
165.	MONLAUD (Ph.-H.-Ch.).....	3 *id*....	Puberté chez la femme.
166.	MARIN-DESBROSSES (J.-C.)..	4 *id*....	Education physique et morale de la première enfance.
167.	PATUREAU (Raoul).....	*idem*..	Diphthérite pharyngo-laryngienne.
168.	MARTIN (Pierre-Prosper)...	5 *id*....	Tumeur et fistule lacrymales.
169.	GIRAUD (Thomas).....	*idem*..	Phlegmasies aiguës des ovaires.
170.	PINDRAY (E.-J.).....	6 *id*....	Aménorrhée, précédée de quelques considérations générales sur la menstruation.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.

TOME VI.

171.	DEMARQUETTE (Napoléon-Désiré)	6 août.	Principaux effets du calorique appliqué à la surface du corps humain.
172.	MOREAU	8 *id.*	Législation des blessures.
173.	DURAND (Paul-Étienne-Stanislas)	*idem.*	Péritonite puerpérale.
174.	GUERRIN (Cl.-Fr.-Alexander)	9 *id.*	*De peritonitide.*
175.	ROUSSEL (M.)	*idem.*	Typhus d'Europe, observé au bagne de Brest dans les années 1829 et 1830.
176.	LECLERE (Jean-Baptiste-Nicolas)	10 *id.*	Torsion des vaisseaux artériels, employée comme moyen hémostatique.
177.	AGNÈS (Jacques-Adolphe)	*idem.*	Hémorrhagie cérébrale.
178.	JAISSON (J.-B.)	11 *id.*	Amygdalite ou inflammation des amygdales.
179.	DELANDE (J.-F.)	*idem.*	Fièvre typhoïde.
180.	PLUMEREL (Charles-Léopold)	12 *id.*	Fièvre typhoïde.
181.	BAFOIL (Antoine)	*idem.*	Tubercule et sa présence dans les poumons.
182.	BOURGEOIS (J.)	13 *id.*	Propositions de médecine et de chirurgie.
183.	PATZURIS (Démétrius)	*idem.*	Fracture du col du fémur.
184.	FEREY-DEMAY (Alexandre)	*idem.*	Inflammations spéciales; différens points de médecine et de chirurgie pratiques, etc.
185.	GILLETTE (Eugène)	*idem.*	Pathologie générale.
186.	CAYREL (Jean-Baptiste-François)	16 *id.*	Gastrite aiguë.
187.	GOMEZ (Bernardino-Antonio)	*idem.*	Vers plats articulés qui existent chez l'homme.
188.	RENAULD (A.)	*idem.*	De l'otite.
189.	SAUVÉ (C.-L.)	*idem.*	Maladies héréditaires, considérées particulièrement sous le rapport de leur traitement prophylactique.
190.	RAYNAUD (L.-C.-E.)	*idem.*	Lésion des glandes de *Peyer* et de *Brunner*, observée dans les maladies décrites sous les noms d'*affections typhoïdes*, etc.
191.	LECOMPTE (J.-M.)	*idem.*	Signes au moyen desquels on parvient à reconnaître la perforation du poumon.
192.	PETIT (François)	17 *id.*	Apoplexie.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
193.	FONTAINE (Casimir).....	17 août..	Érysipèle en général, et son traitement en particulier.
194.	BOUHIER (L.-F.-A.).....	*idem*..	Ophthalmie aiguë et idiopathique.
195.	MARÉCHAL (Adolphe-Édouard)	*idem*..	Propositions de chirurgie et de médecine.
196.	DUCHAPT (F.-J.).....	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
197.	MERCIER (Amédée-Hippolyte)	*idem*..	Chlorose, ou pâles couleurs chez les jeunes filles.
198.	GROUSSIN (Lucien-Joseph)..	18 *id*....	Fièvres intermittentes simples, etc.
199.	PHORMION (H.).....	*idem*..	Cancer de l'estomac.
200.	OLINET (Louis-Marie).....	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
201.	LOPÈS-PEREIRA (Luciano)...	*idem*..	Considérations sur la vie, etc.
202.	DESMAREST (J.-H.).....	*idem*..	Acéphalocystes en général et celles du foie en particulier.
203.	BAUDRIMONT (Alexandre-Édouard).....	*idem*..	Classification des médicamens.
204.	LAURENT (François).....	19 *id*....	Paralysie de la vessie.
205.	PRIEUR (Eugène).....	*idem*..	Signes fournis en médecine par l'auscultation et la percussion.
206.	PIEDOYE (Charles-Marc)...	*idem*..	Fièvre typhoïde.

TOME VII.

207.	MIGNOT (Jean-Louis).....	19 août..	Anémie, ses causes et son traitement.
208.	GUARY (J.-B.-M.-Eugène)..	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
209.	SABATIER (J.-C.).....	*idem*..	Erysipèle, considéré comme moyen curatif dans les affections cutanées chroniques.
210.	LECLECH (Yves-Marie).....	20 *id*....	Néphrite.
211.	DE LA GARZA (Raphaël)....	*idem*..	Empoisonnement.
212.	GIRARD (Jules-Joseph-Aimé)	*idem*..	Existe-t-il un rapport constant entre les symptômes et les lésions?
213.	PY (Pierre-Napoléon-Rieule)	*idem*..	Remarques sur les marais.
214.	DEVAUX-BIDON (Marie-Pierre)	*idem*..	Stomatite en général et spécialement la stomatite pseudo-membraneuse.
215.	GALAU (J.-P.-Félix).....	*idem*..	Affection typhoïde ou iléo-diclidite.
216.	TOUGES (Louis-Urbain)....	22 *id*....	Non apparition des menstrues chez les filles parvenues à l'âge de puberté.
217.	DEPERET (Pierre-Michel-Léandre).....	*idem*..	Cancer de l'utérus.
218.	GROS (P.-G.-A.).....	*idem*..	Fièvres intermittentes ordinaires.
219.	LECUYER (N.-Auguste).....	*idem*..	Hématémèse.
220	REBOUÇAS (Emmanuel-Maurice).....	*idem*..	Inhumations en général, etc.
221.	RENOUARD (Victor-Pierre)...	*idem*..	Emploi thérapeutique du seigle ergoté.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
222.	LEBON (Silas-Henri).....	23 août..	Propositions de médecine et de chirurgie.
223.	RUELLE (Nicolas-François)..	*idem*..	Catarrhe chronique de la vessie.
224.	ADAM (Charles-M.-N.).....	*idem*..	Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale, etc
225.	DONNELLAN (John-Cullen)..	*idem*..	Brûlure.
226.	PEUT (Pierre-Jean-Alexandre).....	*idem*..	Métrite aiguë.
227.	MOLLEVEAUX (S.-V.).....	*idem*..	Coqueluche.
228.	LENGLET (Juvénal).....	24 *id*....	Théories dans leurs rapports avec la médecine.
229.	VIEIRA DE MATTOS (José-Augustinho).....	*idem*..	Usage du fruit d'*anacardium occidentale*, et spécialement des propriétés médecinales de la résine.
230.	MISSA (Henri).....	*idem*..	Toux convulsive.
231.	DIVEL (Amand-Adolphe)...	*idem*..	Dangers du baptême administré immédiatement après la naissance.
232.	ROBOUAM (François).....	*idem*..	Palpitations du cœur.
233.	GONZALES DE TORRES (S.-A.-B.)	*idem*..	Torsion des artères.
234.	DELÉOTARD (Ferdinaud-Guillaume).....	*idem*..	Lithotritie ou l'art de broyer les pierres dans la vessie.
235.	CASTILHO (DE) (Jose-Feliciano).....	*idem*..	Nostalgie.
236.	XAVIER (Francisco-Julio)...	25 *id*....	Hépatite.

TOME VIII.

237.	DUVAL (Hippolyte-Charles).	25 août..	Calculs urinaires vésicaux.
238.	JACOUTOT (Édouard).....	*idem*..	Variole.
239.	DA COSTA PAIRA (Antonio)..	*idem*..	Phthisie pulmonaire.
240.	FOURNIER (Hippolyte).....	*idem*..	Propositions sur la médecine et la chirurgie pratiques.
241.	GUILLOT (Jacques-Michel)..	*idem*..	Chaleur considérée dans les êtres organisés, et dans l'homme en particulier.
242.	TORTEL (P.-F.).....	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
243.	VALLÉE (J.-F.).....	*idem*..	Mentagre et son traitement.
244.	LESEURE (Charles-François-Albert).....	26 *id*....	Pneumonie bilieuse et son traitement.
245.	GUILLOT (Pierre-J.).....	*idem*..	Pleurésie chronique.
246.	LAPEYRE (Auguste-Catherine)	*idem*..	Scrophules.
247.	RIOCHE (Théophile-C.-A.)..	*idem*..	Pneumonie aiguë.
248.	BOURDIN (V.).....	*idem*..	Hygiène des femmes enceintes.
249.	MARTIN (Antoine-François)..	*idem*..	Hygiène des femmes parvenues à l'âge où l'évacuation menstruelle doit cesser.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
250.	DUNOYER (G.-F.-A.)	26 août..	Pathologie générale.
251.	BRIAN (Louis-Charles)	*idem*..	Hémorrhagie utérine pendant le travail et après l'accouchement.
252.	CLAUDET (Aimé-Donat)	27 *id*...	Pneumonie aiguë.
253.	CAYSSAC (F.)	*idem*..	Coxalgie.
254.	SIAME (Eugène)	*idem*..	Acupuncture, considérée comme moyen thérapeutique.
255.	CLÉMENT (Nicolas)	*idem*..	Compression contre les squirrhes et les indurations des mamelles, etc.
256.	CASTANO (Fr.-A.)	*idem*..	Tétanos traumatique.
257.	TASSY (Jean-Joseph-Victor)	*idem*..	Propositions de médecine et de chirurgie.
258.	HARIVEL (A.-A.)	*idem*..	Péritonite puerpérale aiguë.
259.	OLIVIER (Jean-Gabriel-Isidore)	*idem*..	Phlébite aiguë survenant à la suite de l'opération de la saignée.
260.	CARREZ (Jean-François)	29 *id*...	La révulsion et les révulsifs externes dans le traitement des maladies internes.
261.	BASSIER (François-Michel)	*idem*..	Plaies pénétrantes de poitrine, etc.
262.	BOYS DE LOURY (Jules-Louis-Charles)	*idem*..	Propositions d'anatomie pathologique, etc.
263.	BONAMY (Charles-Eugène)	*idem*..	Dothinentérie.
264.	SAVIN (P.-A.-X.)	*idem*..	Pneumonie aiguë.
265.	D'ANGELLY (Sainte-Croix)	*idem*..	Rhumatisme.
266.	MICHEL (Félix)	*idem*..	Fièvres intermittentes.
267.	LABRALDE (Jean-Baptiste)	*idem*..	Dothinentérie.
268.	BORIANNE (J.)	30 *id*...	Erreurs en médecine répandues dans le département de la Haute-Vienne, et leurs dangers.
269.	Lesage (J.-J.)	*idem*..	Fièvres intermittentes.
270.	MAVRÉ (Émile)	*idem*..	Signes diagnostiques différentiels des tumeurs du pli de l'aine, etc.
271.	PERRÈVE (Pierre-Édouard-Ulysse-Victor)	*idem*..	Deux procédés opératoires, appliqués principalement à l'ouverture de la veine médiane basilique.
272.	BOULLIÉ (Augustin)	*idem*..	Cystotomie bi-oblique, etc.

TOME IX.

273.	YBERT (Richard-Pierre)	30 août..	Pneumonie aiguë.
274.	BREQUIN (Henri-Louis-Joseph)	*idem*..	Hypochondrie.
275.	SIMON (François)	*idem*..	Crises.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
276.	RIGAUD (Adolphe).....	30 août..	Traitement de la pierre et nouvel instrument lithotripteur.
277.	ATHÉNOSY (Marie-Joseph-Isidore).....	31 août..	Propositions de médecine.
278.	LOISILLIER (A.-M.-Prosper).	*idem*..	Dysenterie aiguë simple.
279.	SAIGET (Jean-Marie-Auguste)	*idem*..	Palatite ou angine gutturale des auteurs.
280.	CHOLLET (L.-N.-Antoine)...	*idem*..	Pneumonie aiguë, suivie de propositions de médecine et de chirurgie.
281.	DELMAS (Jean).....	*idem*..	Propositions et observations de médecine et de chirurgie.
282.	ROMANY (Casimir-Charles).	*idem*..	Propositions d'accouchement.
283.	LAIR (Pascal).....	12 nov...	Diagnostic de quelques maladies de poitrine, etc.
284.	LECESNE (Pierre-Auguste)..	*idem*...	Cataracte.
285.	CROUSEILLES (E.-X.-Charles)	14 *id*....	Gravelle.
286.	SONNIER (François-Pierre-Laurent).....	*idem*..	Corps étrangers arrêtés dans le pharynx et dans l'œsophage.
287.	GOCOT (René-François-Victor).....	22 *id*....	Méthode endermique.
288.	LARMANDIE.....	*idem*..	Hypertrophie du cœur.
289.	MATHIOL (J.-G.).....	29 *id*....	Hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse et après l'accouchement.
290.	DEHANNE (A.-E.-J.).....	*idem*..	Prédominances organiques relatives aux âges.
291.	MADRID-DAVILA (De) (Jean).	3 déc...	Pollutions involontaires.
292.	PETIGNY (Jean-Charles)....	*idem*..	Blennorrhagie chez la femme.
293.	CAUCAL (Jules).....	8 *id*....	Hémorrhagie utérine.
294.	MARION-BUSSY (Étienne-G.).	*idem*..	Diagnostic différentiel de quelques tumeurs, développées dans la région épigastrique.
295.	FREIRE-ALLEMAO (Francisco).	10 *id*....	Goître.
296.	FRESNEDA (Andres).....	*idem*..	Emphysème par exhalation.
297.	ARDOUIN (G.-P.-Léon.).....	22 *id*....	Fièvre intermittente simple.
298.	MALARTIC (J.-B.).....	*idem*..	Grossesse, accouchemens naturels et contre nature.
299.	PEYTEL (Victor).....	27 *id*....	Vie (la) et la volonté.
300.	MONTAULT (J.-J.-H.).....	*idem*..	Hémiplégie faciale, etc.

TOME X.

THÈSES DU CONCOURS POUR LE PROFESSORAT,

Commencé le 28 février et fini le 9 août 1831.

CHAIRE DE PHYSIQUE.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
301.	LEGRAND (A.).....	28 févr..	De la physique, considérée dans ses rapports avec la médecine, et du plan à suivre dans son enseignement
302.	PERSON (Charles-Cléophas).	*idem*..	Plan d'un cours de physique médicale.
303.	GUÉRARD (Alph.).....	*idem*..	Plan et généralités d'un cours de physique médicale.
304.	PELLETAN (Pierre).....	*idem*..	Généralités de la physique et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.

CHAIRE DE PATHOLOGIE EXTERNE.

305.	CLOQUET (Jules).....	21 mars..	Pathologie chirurgicale, plan et méthode qu'il convient de suivre dans l'enseignement de cette science.
306.	SANSON (J.-L.).....	*idem*..	Généralités de la pathologie, plan et méthode qu'il convient de suivre dans son enseignement.
307.	VELPEAU (A.-A.-L.-M.)....	*idem*..	Généralités de la chirurgie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.
308.	BLANDIN (Ph.-Fréd.).....	*idem*..	Prolégomène d'un cours de pathologie externe.
309.	BÉRARD (P.-H.).....	*idem*..	Pathologie externe, plan et méthode qu'il conviendrait d'adopter dans un cours sur cette branche de la médecine.
310.	DUBLED (Alexandre).....	*idem*..	De l'ensignement de la pathologie externe en général.

CHAIRE D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE.

311.	RICHARD (Achille).....	9 avril..	Esquisse d'un cours d'histoire naturelle médicale.

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.

CHAIRE DE PHYSIOLOGIE.

312.	PIORRY (P.-A.).....	23 mai..	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.
313.	LEPELLETIER (Alm.).....	*idem*..	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.
314.	GUÉRIN (de Mamus).....	*idem*..	Généralités de la physiologie.
315.	Defermon.....	*idem*..	Idées générales sur la vie et sur la physiologie.
316.	VELPEAU (Alf.).....	*idem*..	Généralités sur la physiologie et sur la marche à suivre dans l'enseignement de cette science.
317.	BOUILLAUD (J.).....	*idem*..	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.
318.	GERDY.....	*idem*..	Étude et enseignement de l'anatomie et de la physiologie, et plan et généralités de la physiologie.
319.	BOUVIER (J.-H.-V.).....	*idem*..	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.
320.	WEST.....	*idem*..	Introduction à l'étude de la physiologie.
321.	TROUSSEAU (A.).....	*idem*..	Généralités de la physiologie.
322.	BÉRARD (P.-H.).....	*idem*..	Généralités de la physiologie, plan et méthode qu'il conviendrait de suivre dans l'enseignement de cette science.
323.	SANDRAS (C.-M.-J.).....	*idem*..	Généralités et plan d'un cours de physiologie.
324.	REQUIN (A.-P.).....	*idem*..	Généralités de la physiologie, plan et méthode à suivre dans l'enseignement de cette science.

CHAIRE DE CLINIQUE MÉDICALE.

325.	(GAULTIER DE CLAUBRY (C.-E.-S.).....	11 juill..	Généralités, plan et méthode du cours de clinique.
326.	LOUIS (P.-Ch.-A.).....	*idem*..	Généralités sur l'enseignement de la médecine clinique, ou idées succincte de

Numéros des Thèses.	Noms et prénoms des Candidats.	Dates des Thèses.	TITRES OU SUJETS DES THÈSES.
			la méthode à suivre dans l'examen des malades et dans la recherche des faits généraux.
327.	GENDRIN (A.-N.).....	11 juill..	Considérations générales sur l'enseignement et l'étude de la médecine au lit des malades.
328.	ROSTAN (Léon).....	*idem*..	Bases générales et plan d'un cours de médecine clinique.
329.	BOUILLAUD (J.).....	*idem*..	Généralités de la clinique médicale, plan et méthode à suivre dans l'enseignement de cette science.
330.	ROCHOUX (J.-A.).....	*idem*..	Concours pour une des chaires de clinique de la Faculté de médecine de Paris.
331.	PIORRY (P.-A.).....	*idem*..	Généralités de la médecine clinique.

FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS ET PRÉNOMS

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU THÈSE

EN 1831,

AVEC LA MATIÈRE, LA DATE ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE.

A.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	Nos.
Adam (Charles-M.-N.)	Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale	23 août	224.
Agnès (Jacques-Adolphe)	Hémorrhagie cérébrale	10 août	177.
Alaman (Thomas)	Du siége et de la nature de l'affection typhoïde	14 mai	99.
Alizard (Charlemagne)	Rétrécissement organique de l'urètre	11 février	25.
Allemao	*Voyez* Freire.		
André (C.-J.-F.)	Diagnostic et traitement de la péritonite aiguë	14 mars	47.
Angot (Antoine Rigobert)	Matière médicale et thérapeutique, spéciale, selon la nouvelle doctrine médicale italienne	1er. avril	59.
Ardouin (G.-P.-Léon)	Fièvre intermittente simple	22 déc.	297.
Athénosy (Marie-Joseph-Isidore)	Propositions de médecine	31 août	277.
Auber (Théodore-Charles-Emmanuel-Édouard)	Syphilis	22 avril	72.
Aubert (Justinien)	Propositions de médecine et de chirurgie	9 mars	46.
Auboin (Stéph.)	Doctrine d'*Hippocrate* envisagée dans son esprit, etc.	18 mars	51.
Aurégan (L.-D.-J.-M.)	Hydropisie du tissu cellulaire et des membranes séreuses	11 avril	64.

B.

Bafoil (Antoine)	Tubercule et sa présence dans les poumons	12 août	181.
Banton (Louis)	Fièvres intermittentes ordinaires	4 mars	44.
Bassier (François-Michel)	Plaies pénétrantes de poitrine, etc.	29 août	261.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
Baud (J.-A.)	Cas de pathologie chirurgicale, et propositions sur les amputations	7 juillet	142.
Baudrimont (Alexandre-Édouard)	Classification des médicamens	18 août	203.
Bazire (A.-M.)	Pneumonie aiguë	2 juin	115.
Beaurepaire (L.-B.)	Vin	25 juillet	155.
Beaussier (J.-Cl.-J.)	*De metuendissimis erroribus populariibus in medicina, in hygiene, in therapeutice*	4 juin	117.
* Bérard (P.-H.) (1)	Pathologie externe, plan et méthode qu'il conviendrait d'adopter dans un cours sur cette branche de la médecine	21 mars	309.
* Bérard (P.-H.)	Généralités de la physiologie, plan et méthode qu'il conviendrait de suivre dans l'enseignement de cette science.	23 mai	322.
Béringier (Philippe-Gustave)	Traitement de la fièvre intermittente	4 février.	22.
Bessière (Edme-Barthélemy)	Vésicatoires	5 juillet.	139.
Bidon	*Voyez* Devaux.		
* Blandin (Ph.-Fréd.)	Prolégomène d'un cours de pathologie externe	21 mars	308.
Bodelio (Louis)	Plaies pénétrantes de l'abdomen et du tube intestinal	19 avril	67.
Bonamy (Charles-Eugène)	Dothinentérie	29 août	263.
Bonet (Xavier)	Propositions de médecine sur les fièvres en général, etc.	29 avril	79.
Bonvalot (Henri)	Menstruation, et les soins qu'elle réclame	19 juillet	149.
Borianne (J.)	Erreurs en médecine répandues dans le département de la Haute-Vienne, et leurs dangers	30 août	268.
Bosc (Aristide)	Exposé des travaux modernes relatifs aux fonctions de l'encéphale	17 juin	130.
Bottentuit (Pierre-Amand-Narcisse)	Éducation physique des enfans	16 février.	29.
Bouhébent (Joseph-Charles-Adolphe)	Maladies vénériennes	2 mars	42.
Bouhier	Ophthalmie aiguë et idiopathique	17 août	194.
* Bouillaud (J.)	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	23 mai	317.
* Bouillaud (J.)	Généralités de la Clinique médicale, plan et méthode à suivre dans l'enseignement de cette science	11 juillet.	329.

(1) Tous les noms précédés d'une astérique sont ceux de MM. les concurrens pour le professorat.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
Boulenger (J.-B.-M.-N.-D.).	Doctrine des crises	11 avril...	63.
Boullié (Augustin)	Cystotomie bi-oblique, etc	30 août...	272.
Bourdin (V.)	Hygiène des femmes enceintes	26 août...	248.
Bourgeois (J.)	Propositions de médecine et de chirurgie	13 août...	182.
* Bouvier (J.-H.-V.)	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	23 mai...	319.
Boys de Loury (Jules-Louis-Charles)	Propositions d'anatomie pathologique, etc	29 août...	262.
Braive (Auguste-Frédéric).	Propositions de médecine et de chirurgie	9 mai...	91.
Brequin (Henri-Louis-Joseph)	Hypochondrie	30 août...	274.
Brian (Louis-Charles)	Hémorrhagie utérine pendant le travail et après l'accouchement	26 août...	251.
Broue (Martial)	Réflexions et propositions sur la thérapeutique	28 janvier.	17.
Brun-Séchaud (J.-B.-Prosper)	De la voix et de son mécanisme dans le chant de l'homme et des oiseaux	13 mai...	96.
Bussy	*Voyez* Marion.		

C.

Calvé (P.)	Dysenterie aiguë	17 mai...	100.
Cardot (Justinien)	Affections du cerveau, précédées d'un aperçu sur l'antagonisme en médecine	7 juillet.	141.
Carrère (E.-Numa)	Propositions de médecine et de chirurgie	21 juillet.	151.
Carrez (Jean-François)	La révulsion et les révulsifs externes dans le traitement des maladies internes	29 août...	260.
Castano (Fr.-A.)	Tétanos traumatique	27 août...	256.
Castilho (De) (José-Feliciano)	Nostalgie	24 août...	235.
Caucal (Jules)	Hémorrhagie utérine	8 déc....	293.
Cayrel (Jean-Baptiste-François)	Gastrite aiguë	16 août...	186.
Cayssac (F.)	Coxalgie	27 août...	253.
Charpentier (A.-T.)	Choléra-morbus	14 février.	27.
Chastanier (Jean-Louis-Alexis-Phileine-Urbain)	Névralgie, considérée en général	1er. août.	162.
Chély (A.)	Pneumonie latente	20 avril...	69.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
Chollet (L.-N.-Antoine)...	Pneumonie aiguë, suivie de propositions de médecine et de chirurgie.....	31 août...	280.
* Chaubry (de).....	*Voyez* Gaultier.		
Claudet (Aimé-Donat)....	Pneumonie aiguë.....	27 août...	252.
Clément (Nicolas).....	Compression contre les squirrhes et les indurations des mamelles, etc.....	27 août...	255.
Clérisse (Maxime-Saint-Taurin).....	Fièvre typhoïde.....	4 mars..	43.
* Cloquet (Jules).....	Pathologie chirurgicale, plan et méthode qu'il convient de suivre dans l'enseignement de cette science.....	21 mars..	305.
Clôture (de la).....	*Voyez* Lépeq.		
Collin (F.-J.).....	Version par les pieds.....	11 mai...	93.
Coppinger (Edmond-Sexton-Guillaume).....	Du traitement de l'inflammation en général.....	12 janvier.	4.
Coste (Marc-Antoine-Hélène).....	Typhus.....	28 février.	39.
Couhard (René).....	Pneumonie aiguë.....	23 avril...	73.
Courtois (Edme-Just-Alphonse).....	Chorée.....	21 janvier.	11.
Crespel de Latouche (A.)..	Propositions de médecine.....	3 mai...	113.
Crouseilles (E.-X.-Charles).	Gravelle.....	14 nov...	285.
Curé (Alexis).....	Pleurésie.....	4 février.	21.

D.

Dabat (P.).....	Métrorrhagie.....	25 juillet.	156.
Da Costa Paiva (Antonio)..	Phthisie pulmonaire.....	25 août ..	239.
Daguier-Houel (Gabriel)...	Propositions de médecine et de chirurgie.....	18 juin...	131.
Dalbin (G.-F.).....	Chlorose des pubères, etc.....	30 juin...	137.
D'Angelly (Sainte-Croix)..	Rhumatisme.....	29 août...	265.
Daniel (J.-Hippolyte).....	Propositions de médecine et de chirurgie pratiques.....	9 juin ..	121.
Danvin (Adolphe).....	Accidens très-communs à la suite des suppurations aiguës.....	4 mai...	85.
Danvin (B.).....	De la méthode numérique et de ses avantages dans l'étude de la médecine. ..	30 avril...	81.
David (Charles-Adam).....	Hypertrophie du cœur.....	6 mai...	88.
Davila.....	*Voyez* Madrid (de).		
Debeauvais (Achille-Vincent)	Asthme convulsif.....	25 février.	38.
Dechilly (Pierre-Joseph)..	Révulsion.....	13 avril...	66.
Decuve (C.-A.).....	Néphrite aiguë, ou inflammation des reins.....	8 juillet.	144.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
* Defermon.	Idées générales sur la vie et sur la physiologie.	23 mai.	315.
Degardin (Adolphe).	Scrophules.	28 mai.	111.
Dehanne (A.-E.-J.).	Prédominances organiques relatives aux âges.	29 nov.	290.
De la Garza (Raphaël).	Empoisonnement.	20 août.	211.
Delande (J.-F.).	Fièvre typhoïde.	11 août.	179.
Delaunay (Jean-Julien).	Dothinentérie.	6 mai.	87.
Deléotard (Ferdinand-Guillaume).	Lithotritie, ou l'art de broyer les pierres dans la vessie.	24 août.	234.
Delmas (Jean).	Propositions et observations de médecine et de chirurgie.	31 août.	281.
Demarquette (Napoléon-Désiré).	Principaux effets du calorique appliqué à la surface du corps humain.	6 août.	171.
Demay.	*Voyez* Ferey.		
Deperet (Pierre-Michel-Léandre).	Cancer de l'utérus.	22 août.	217.
Deperrière (Eugène).	Anatomie, physiologie et pathologie des mamelles.	23 juillet.	153.
Desbrosses.	*Voyez* Marin.		
Desmarest (J.-H.).	Acéphalocystes en général et celles du foie en particulier.	18 août.	202
Desprez.	*Voyez* Lescroel.		
Devaux-Bidon (Marie-Pierre)	Stomatite en général, et spécialement la stomatite pseudo-membraneuse.	20 août.	214.
Diturbide (Jn.-Mn.-Laurent)	Propositions de médecine et de chirurgie.	14 juin.	125.
Divel (Amand-Adolphe).	Dangers du baptême, administré immédiatement après la naissance.	24 août.	231.
Docé (Lucien-Hector).	Cessation des menstrues, vulgairement appelée *âge critique*, etc.	17 juin.	129.
Donné (Alfred).	Globules du sang, du pus, du mucus et des humeurs de l'œil.	17 janvier.	8.
Donnellan (John-Cullen).	Brûlure.	23 août.	225.
Douheret (Pierre-Frédéric).	Fièvres intermittentes.	31 mai.	114.
Doussan (M.-A.-A.).	Corps étrangers arrêtés dans l'œsophage.	2 mars.	41.
* Dubled (Alexandre).	De l'enseignement de la pathologie externe en général.	21 mars.	310.
Dubuc (L.-A.).	Conjonctivite chronique.	19 janvier.	10.
Duchapt (F.-J.).	Propositions de médecine et de chirurgie.	17 août.	196.
Duchenne (Guillaume-Benjamin-Amand).	Brûlure.	30 avril.	82.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	Nos.
Dufour (F.)	Influence de l'air sur l'économie animale	1er. févr.	19.
Dunoyer (G.-F.-A.)	Pathologie générale	26 août	250.
Duport (J.-F.)	Fièvre intermittente	2 août	164.
Durand (Paul-Étienne-Stanislas)	Péritonite puerpérale	8 août	173.
Duval (Hippolyte-Charles)	Calculs urinaires vésicaux	25 août	237.

E.

Euvrard (M.)	Dangers de l'émétique	26 juillet	257.
Eymery (E.-P.)	Mécanisme de l'accouchement dans la troisième position du sommet de la tête	25 avril	75.
Eyriaud (Michel-Chéri-Adolphe)	Avortement	23 juin	135.

F.

Fenin (Alexandre)	Propositions de médecine et de chirurgie	2 mai	83.
Ferey-Demay (Alexandre)	Inflammations spéciales; différens points de médecine et de chirurgie pratiques, etc	13 août	184.
Fontaine (Casimir)	Erysipèle en général, et son traitement en particulier	17 août	193.
Fontans (Bernard-Édouard)	Fièvres intermittentes régulières et non pernicieuses en général	8 juillet	143.
Founier (Charles-Eugène)	Revue de la Clinique de l'Hôtel-Dieu pendant l'année 1828	7	122.
Fournier (Hippolyte)	Propositions sur la médecine et la chirurgie pratiques	25 août	240.
France (V.)	Diagnostic des tumeurs du foie	26 janvier	16.
Frébault (C.-B.-Jules)	Cancer	25 avril	76.
Freire Allemao (Francisco)	Goître	10 déc.	295.
Frêne (Isidore)	Propositions de médecine	19 mai	103.
Fresneda (Andus)	Emphysème par exhaltation	10 déc.	296.

G.

Galau (J.-P.-Félix)	Affection typhoïde ou iléo-diclidite	20 août	215.
Garreau (Énée)	Propositions de médecine et de chirurgie	30 juin	138.
Gassier (Agricole-Hyacinte-Théodore)	Dothinentérie	19 avril	68.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
* Gaultier de Claubry (C.-E.-S.)	Généralités, plan et méthode du cours de clinique	11 juillet.	325.
Gay (Bertrand)	Fièvre typhoïde	16 juin...	127.
Gely (J.-A.)	Hernie crurale	17 mai. ..	101.
* Gendrin (A.-N.)	Considérations générales sur l'enseignement et l'étude de la médecine au lit des malades	11 juillet.	327.
* Gerdy	Étude et enseignement de l'anatomie et de la physiologie, et plan et généralités de la physiologie	23 mai. ..	318.
Gilberderie (De la)	*Voyez* Poirier.		
Gillebert (A.-L.)	Rougeole	2 juin...	114.
Gillette (Eugène)	Pathologie générale	13 août...	185.
Gimon (J.-T.)	Opium retiré du pavot somnifère cultivé en France, et de l'opium exotique	17 février.	31.
Girard (Jules-Joseph-Aimé)	Existe-t-il un rapport constant entre les symptômes et les lésions?	20 août...	212.
Giraud (Louis)	Thérapeutique générale des phlegmasies de l'utérus	23 juillet.	154.
Giraud (Thomas)	Phlegmasies aiguës des ovaires	5 août...	169.
Godefroy (Lucien-Théodore)	Hémorrhagie utérine avant, pendant et après l'accouchement	14 mai...	98.
Gogot (René-François-Victor)	Méthode endermique	22 nov...	287.
Goïcovich (Pedro)	Fièvre jaune	7 juin...	120.
Gomez (Bernardino-Antonio)	Vers plats articulés, qui existent chez l'homme	16 août...	187.
Gonzales de Torres (S.-A.-B.)	Torsion des artères	24 août. .	233.
Goujon (Jean-Marie-Joseph)	Erysipèle	11 juin...	124.
Goupilleau (A.)	Gastrite aiguë	27 mai...	109.
Grandelement (G.)	Causes principales de la phthisie	11 mai...	94.
Granger (Paul)	Entérite pustuleuse ou dothinentérie...	12 juillet.	145.
Gros (Charles-Henri)	Bains froids	23 mars...	54.
Gros (P.-G.-A.)	Fièvres intermittentes ordinaires	22 août...	218.
Groussin (Lucien-Joseph)	Fièvres intermittentes simples, etc.	18 août...	198.
Guary (J.-B.-M.-Eugène)	Propositions de médecine et de chirurgie	19 août...	208.
* Guérard (Alph.)	Plan et généralités d'un cours de physique médicale	28 février.	303.
Guérin (De Mamers)	Généralités de la physiologie	23 mai...	314.
Guerrin (Fr. Alexander)	*De peritonitide*	9 août...	174.
Guilbert (Auguste-Marie-			

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Theses.	Dates.	N°.
Denis)	Du soufre et de ses usages dans l'art de guérir	9 mai	92.
Guillot (Pierre-J.)	Pleurésie chronique	26 août	245.
Guillot (Jacques-Michel)	Chaleur considérée dans les êtres organisés, et dans l'homme en particulier	25 août	241.
Guioullier (Louis-Philadelphe)	Hygiène des femmes enceintes	19 août	105.
Guizouarn (Jean-Marie)	Péritonite aiguë	14 juillet	147.
Guyonnet (Annet-Louis-Auguste)	Bronchite	27 mai	110.

H.

Hamy (Eugène)	Première et seconde dentition, etc	12 janvier.	3.
Harivel (A.-A.)	Péritonite puerpérale aiguë	27 août	258.
Hénoque (Jean-Baptiste-Bernard)	Allaitement maternel	29 avril	80.
Houel	*Voyez* Daguier.		

J.

Jabin (Élie)	Choléra-Morbus	7 mai	90.
Jacoutot (Édouard)	Variole	25 août	238.
Jaisson (J.-B.)	Amygdalite ou inflammation des amygdales	11 août	178.
Jambon (J.-T.-Alexandre)	Syphilis des nouveau-nés	16 mars	50.
Jolivet (Augustin)	Fièvre jaune d'Amérique, observée aux Antilles dans l'année 1821	19 janvier.	9.
Jousselin (Louis)	Empyème	23 avril	74.

K.

Kenkelin (De)	*Voyez* Pelletan.		

L.

Labarthe (A.-Léon)	Traitement des fractures des membres	23 février.	36.
Labarthe (Jean)	Ligature de l'artère carotide primitive	20 avril	70.
Labroue	*Voyez* Pasquet.		
Lacaze (Louis)	Affection typhoïde	28 mai	112.
Lacondamine (De)	*Voyez* Ladreit.		
Lacour (Gilbert)	Sulfate de quinine, etc	21 juin	134.
Lacouture	*Voyez* Lefrançois.		

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
Ladreit de Lacondamine (Ch.-L.-H.)	Devoirs du médecin accoucheur	14 janvier.	5.
Lafranque (Charles-Quylère)	Certitude du progrès en médecine	2 mai	84.
Lagier (M.-A.)	Hydrocèle accidentelle de la tunique vaginale	7 février.	23.
Lair (Pascal)	Diagnostic de quelques maladies de poitrine, etc.	12 nov.	283.
Lapallière.	*Voyez* Lesaulnier.		
Lapeyre (Auguste-Catherine)	Scrophules	26 août	246.
Laporte Larrouyet	Vomissement	11 février.	26.
Larmandie	Hypertrophie du cœur	22 nov.	288.
Larralde (Jean-Baptiste)	Dothinentérie	29 août	267.
Larramet (Jean)	Dilatation variqueuses des veines spermatiques	26 mai	107.
Larrouyet	*Voyez* Laporte.		
Latouche (De)	*Voyez* Crespel.		
Laurent (François)	Paralysie de la vessie	19 août	204.
Lebon (Silas-Henri)	Propositions de médecine et de chirurgie	23 août	222.
Le Borgne (Gabriel)	Influence de l'air humide et froid sur l'économie animale	16 février.	30.
Lecesne (Pierre-Auguste)	Cataracte	12 nov.	284.
Leclech (Yves-Marie)	Néphrite	20 août	210.
Leclerc (Jean-Baptiste-Nicolas)	Torsion des vaisseaux artériels, employée comme moyen hémostatique	10 août	176.
Lecompte (J.-M.)	Signes au moyen desquels on parvient à reconnaître la perforation du poumon.	16 août	191.
Lecuyer (N.-Auguste)	Hématémèse	22 août.	219.
Lefrançois Lacouture (Victor-Frédéric)	Emploi du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice	7 mai	89.
* Legrand (A.)	De la physique, considérée dans ses rapports avec la médecine, et du plan à suivre dans son enseignement	28 février.	301.
Leguelinel de Lignerolles (F.-A.)	Phthisie pulmonaire et son traitement	11 mai	97.
Lehu (P.-G.)	Pathidie, vulgairement nommée *hypochondrie*, etc.	4 mai.	86.
Lenglet (Juvénal)	Théories dans leurs rapports avec la médecine	24 août.	228.
Lépecq de la Clôture (Auguste)	Hystérie	14 mars	48.
* Lepelletier (Alm.)	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	23 mai.	313.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
Le Piez (B.-C.-Albert).....	Propositions de médecine et de chirurgie.....	30 juillet.	160.
Lesage (J.-J.).....	Fièvres intermittentes.....	30 août...	269.
Lesaulnier-Lapallière (Napoléon).....	Hémorrhagie utérine, pendant et après l'accouchement.....	28 mars..	56.
Lescroel-Desprez (Théophile-Eugène).....	Mélanose, et principalement ses caractères anatomiques.....	21 juillet..	152.
Leseure (Charles-François-Albert).....	Pneumonie bilieuse et son traitement..	26 août...	244.
Lesseré (Ch.).....	Nouveau mode opératoire pour l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale.....	30 mars..	57.
Lignerolles (De).....	*Voyez* Leguelinelle.		
Lopes Pereira (Luciano)...	Considérations de la vie, etc.....	18 août...	201.
* Louis (P.-Ch.-A.).....	Généralités sur l'enseignement de la médecine clinique, ou idée succincte de la méthode à suivre dans l'examen des malades et dans la recherche des faits généraux.....	11 juillet.	326.
Loury (De).....	*Voyez* Boys.		

M.

Mabire (N.-F.).....	Gastrite chronique.....	19 mai...	102.
Madrid-Davila (De) (Jean).	Pollutions involontaires.....	3 déc....	291.
Malapert (Cyriac-François).	Seigle ergoté administré dans les accouchemens, contre l'inertie de la matrice.....	22 avril...	71.
Malartic (J.-B.).....	Grossesse, accouchemens naturels et contre nature.....	22 déc. ..	298.
Malgaigne (J.-F.).....	Paradoxes de médecine théorique et pratique.....	28 mars..	55.
Maréchal (Adolphe-Édouard)	Propositions de chirurgie et de médecine.	17 août...	195.
Marin-Desbrosses (J.-C.-Marcellin).....	Éducation physique et morale de la première enfance.....	4 août...	166.
Marion-Bussy (Étienne-G.).	Diagnostic différentiel de quelques tumeurs développées dans la région épigastrique.....	8 déc....	294.
Mariotte (A.-N.-Hippolyte).	Chlorose, considérée chez les jeunes filles.....	30 juillet.	159.
Martin (Antoine-François)..	Hygiène des femmes parvenues à l'âge où l'évacuation menstruelle doit cesser..	26 août.	249.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.
Martin (Pierre-Prosper)....	Tumeur et fistule lacrymales.....	5 août..	168.
Mathiol (J.-C.).....	Hémorrhagies utérines, qui surviennent pendant la grosses se et après l'accouchement.....	29 nov..	289.
Mattos (De).....	*Voyez* Vieira.		
Maurice (François).....	Inertie de la matrice qui survient pendant l'accouchement, etc.....	16 mars..	49.
Mavré (Émile).....	Signes diagnostiques différentiels des tumeurs du pli de l'aine.....	30 août...	270.
Mendes (Jose-Pereira).....	Typhus d'Europe, et en particulier de son traitement par les affusions d'eau froide.....	23 juin...	136.
Menville (Ch.).....	Hémorrhagie cérébrale.....	19 juillet.	150.
Mercier (Amédée-Hippolyte)	Chlorose ou pâles couleurs chez les jeunes filles.....	17 août...	197.
Meynial (J.).....	Formation des hydropisies en général, leurs causes et leur traitement.....	14 juillet.	148.
Mialhes (J.-F.).....	Fièvre typhoïde ou dothinentérite.....	23 février.	35.
Michel (Félix).....	Fièvres intermittentes.....	29 août...	266.
Mignot (Jean-Louis).....	Anémie, ses causes et son traitement...	19 août...	207.
Missa (Henri).....	Toux convulsive.....	24 août...	230.
Molleveaux (S.-V.).....	Coqueluche.....	23 août...	227.
Monlaud (P.-H.-H.-Ch.)....	Puberté chez la femme.....	3 août...	165.
Monod (Gustave).....	Anatomie pathologique des os.....	1er. févr..	20.
Montault (J.-J.-H.).....	Hémiplégie faciale.....	27 déc. ..	300.
Moreau.....	Législation des blessures.....	8 août...	172.
Morin (Gabriel-Hyacinte)..	Hypochondrie.....	18 février.	34.
Morin (Z.-Th.).....	Hystérie.....	14 juin...	126.
Mouriet (Jean-Étienne)....	Cancer externe et son traitement.....	18 février.	33.
Moyret (P.-J.-A.).....	Brûlure et propositions de médecine....	27 avril..	77.

O.

Oger (F.).....	Anasarque essentielle.....	27 avril...	78.
Olinet (Louis-Marie).....	Propositions de médecine et de chirurgie.	18 août...	200.
Olivier (Jean-Gabriel-Isidore).....	Phlébite aiguë survenant à la suite de l'opération de la saignée.....	27 août...	259.
Orillard (Louis-Arsène)...	Propositions de médecine et de chirurgie.....	26 janvier.	15.

P.

Pagueguy (Jean-Baptiste)..	Épistaxis spontanées actives, critiques et périodiques.....	18 mars..	52.
Paiva.....	*Voyez* Da Costa.		

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	Nos.
Pasquet Labroue (Pierre-Anselme)	Ulcères variqueux compliqués de callosités, etc.	3 août.	18.
Patureau (Raoul)	Diphthérite pharyngo-laryngienne	4 août.	167.
Patzuris (Démétrius-C.)	Lithotripsie, cystotomie et torsion des artères	9 mars.	45.
Patzuris (Démétrius)	Fracture du col du fémur	13 août.	183.
Pelé de Quéral (P.-M.-T.)	Scarlatine	26 mai.	108.
* Pelletan (Pierre)	Généralités de la physique et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	28 février.	304.
Pelletan de Kenkelin (Jules)	Différentes voies d'introduction des médicamens dans l'économie animale	18 juin.	132.
Pelletier (P.-F.)	Traitement de quelques fièvres périodiques pernicieuses pendant le paroxysme	13 mai.	95.
Penasse (M.-Th.)	Contusions de l'abdomen	24 janvier.	14.
Pereira	*Voyez* Lopes.		
Perrève (Pierre-Édouard-Ulysse-Victor)	Deux procédés opératoires, appliqués principalement à l'ouverture de la veine médiane basilique	30 août.	271.
Perrin (G.-Malo)	Hémorrhagie utérine qui survient après l'accouchement à terme	17 février.	32.
Person (Charles-Cléophas)	Théorie du galvanisme	7 janvier.	1.
* Person (Charles-Cléophas)	Plan d'un cours de physique médicale	28 février.	302.
Petigny (Jean-Charles)	Blennorrhagie chez la femme	3 déc.	292.
Petit (François)	Apoplexie	17 août.	192.
Peut (Pierre-Jean-Alexandre)	Métrite aiguë	23 août.	226.
Peytel (Victor)	Vie (la) et la volonté	27 déc.	299.
Piédoye (Charles-Marc)	Fièvre typhoïde	19 août.	206.
Pillement (G.-L.-V.)	Nostalgie	14 février.	28.
Pindray (E.-J.)	Aménorrhée, précédée de quelques considérations générales sur la menstruation	6 août.	170.
* Piorry (P.-A.)	Généralités de la physiologie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	23 mai.	312.
* Piorry (P.-A.)	Généralités de la médecine clinique	11 juillet.	331.
Pitta (Antonio de Luz)	Réunion immédiate et de ses avantages	1er. août.	261.
Plumerel (Charles-Léopold)	Fièvre typhoïde	12 août.	180.
Poirier de la Gilberdrie (Achille)	Hémorrhagie cérébrale	30 mars.	58.
Poissonnier (Martial)	Pneumonie aiguë simple chez l'adulte	28 février.	40.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°s.
Pouret (Pierre-Louis-Raoul)	Délivrance	21 mai.	104.
Prieur (Eugène)	Signes fournis en médecine par l'auscultation et la percussion	19 août.	205.
Py (Pierre-Napoléon-Rieule)	Remarques sur les marais	20 août.	213.

Q.

Quéral (De)	*Voyez* Pelé.		

R.

Racord (Fortuné-César-Joseph)	Scorbut chez les gens de mer	5 juillet.	140.
Raynaud (L.-C.-E.)	Lésion des glandes de *Peyer* et de *Brunner*, observée dans les maladies décrites sous les noms d'*affections typhoïdes*, etc.	18 août.	190.
Rebouças (Emmanuel-Maurice)	Inhumations en général, etc.	22 août.	220.
Renauld (A.)	De l'otite	16 août.	188.
Renault (Casimir-Jules-Henri)	Pleurésie aiguë	4 avril.	62.
Renouard (Victor-Pierre)	Emploi thérapeutique du seigle ergoté	22 août.	221.
* Requin (A.-P.)	Généralités de la physiologie, plan et méthode à suivre dans l'enseignement de cette science	23 mai.	324.
Rézuerde	*Voyez* Vianna.		
* Richard (Achille)	Esquisse d'un cours d'histoire naturelle médicale	9 avril.	311.
Richelot (Gustave)	Phlébite utérine	2 août.	163.
Rigaud (Adolphe)	Traitement de la pierre et nouvel instrument lithotripteur	30 août.	276.
Rigoine (J.-Charles)	Pustule maligne, suivi d'observations sur cette maladie	11 juin.	123
Rioche (Théophile-C.-A.)	Pneumonie aiguë	26 août.	247.
Roblin (A.)	Suppression de transpiration, considérée dans ses effets sur l'économie, et des moyens de traitement que ses effets réclament	24 mai.	106.
Robert (César-Alphonse)	Plaies d'armes à feu	4 avril.	61.
Robouam (François)	Palpitations du cœur	24 août.	232.
* Rochoux (J.-A.)	Concours pour une des chaires de clinique de la Faculté de médecine de Paris.	11 juillet.	330.
Romany (Casimir-Charles)	Propositions d'accouchement	31 août.	282.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	Nos.
* Rostan (Léon).....	Bases générales et plan d'un cours de médecine clinique.....	11 juillet	328.
Roubenne (L.-G.).....	Maladies héréditaires.....	24 janvier.	13.
Roussel (M.).....	Typhus d'Europe, observé au bagne de Brest dans les années 1829 et 1830...	9 août...	175.
Roussel (Pierre)..	Expériences sur la digestion stomacale.	1er. avril.	60.
Ruelle (Nicolas-François)..	Catarrhe chronique de la vessie.....	23 août...	223.

S.

Sabatier (J.-C.).....	Érysipèle, considéré comme moyen curatif dans les affections cutanées chroniques.....	19 août...	209.
Saiget (Jean-Marie-Auguste).....	Palatite ou angine gutturale des auteurs.	31 août...	279.
* Sandras (C.-M.-S.).....	Généralités et plan d'un cours de physiologie.....	23 mai...	323.
* Sanson (J.-L.).....	Généralités de la pathologie, plan et méthode qu'il convient de suivre dans son enseignement.....	21 mars..	306.
Sauvé (C.-L).....	Maladies héréditaires, considérées particulièrement sous le rapport de leur traitement prophylactique.....	16 août...	189.
Savin (P.-A.-X.).....	Pneumonie aiguë.....	29 août...	264.
Sebire (Auguste-Louis-Hyacinte).....	De la mélancolie, considérée comme tristesse habituelle sans dérangement de la raison.....	7 juin...	119.
Séchaud.....	*Voyez* Braun.		
Ségond (Alexandre).....	Aperçu sur le climat et les maladies de Cayenne.....	21 juin...	133.
Semelet (J.-H.).....	Coup-d'œil sur l'affection typhoïde....	16 juin...	128.
Siame (Eugène).....	Acupuncture, considérée comme moyen thérapeutique.....	27 août...	254.
Signoret (Antoine).....	Phthisie pulmonaire ou tuberculeuse...	7 février.	24.
Simon (François).....	Crises.....	30 août...	275.
Sonnier (François-Pierre)..	Corps étrangers arrêtés dans le pharynx et dans l'œsophage.....	14 nov...	286.
Soyer (Louis-Evariste)....	Aménorrhée ou suppression du flux menstruel.....	21 janvier.	12.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses.	Dates.	N°.

T.

Tassy (Jean-Joseph-Victor)	Propositions de médecine et de chirurgie	27 août...	257.
Teyssieu (Jean-Baptiste-Auguste)	Propositions de médecine et de chirurgie	4 juin...	118.
Thomas (Saturnin)	Recherches sur la syphilis; propositions de médecine et de chirurgie	7 janvier.	2.
Torres (de)	*Voyez* Gonzales.		
Tortel (P.-F.)	Propositions de médecine et de chirurgie	25 août...	242.
Touges (Louis-Urbin)	Non apparition des menstrues chez les filles parvenues à l'âge de puberté	22 août...	216.
* Trousseau (A.)	Généralités de la physiologie	23 mai...	321.

V.

Vallée (J.-P.)	Mentagre et son traitement	25 août...	243.
Vanheddeghem (Alexandre)	Fièvre jaune observée dans le sud des États-Unis d'Amérique et dans l'île de Cube, de 1827 et 1828 inclusivement.	17 janvier.	7.
* Velpeau (A.-L.-M.)	Généralités de la chirurgie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science.	21 mars..	307.
* Velpeau (A.-L.-M.)	Généralités sur la physiologie et sur la marche à suivre dans l'enseignement de cette science	23 mai...	316.
Viallet (Jacques)	Fièvre intermittente bénigne	23 mars..	53.
Vianna de Rezende (Joro-Juario)	Rage	13 avril...	65.
Vieira de Mattos (José-Augustinho)	Usage du fruit d'*anacardium occidentale*, et spécialement des propriétés médecinales de la résine	24 août...	229.
Vilardebo (Théodose-Michel-Simon)	Opération de l'anévrysme, selon la méthode de *Brasdor*	26 juillet.	158.
Vincent (N.-J.)	Pustule maligne	12 juillet.	146.

X.

Xavier (Francisco-Julio)	Hépatite	25 août...	236.

Noms et prénoms des Candidats.	Matières des Thèses	Dates.	N°.

Y.

Ybert (Richard-Pierre)....	Pneumonie aiguë.....	30 août...	273.
Yvaren (Prosper).....	Inflammation articulaire des premières vertèbres cervicales.....	14 janvier.	6.

W.

* West.....	Introduction à l'étude de la physiologie.	23 mai...	320.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES DES THÈSES

SOUTENUES EN 1831,

AVEC LES NOMS DES AUTEURS, ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE.

A.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°s.
Abdomen : Plaies pénétrantes de l'—.	*Bodelio.*	67.
Accidens très-communs à la suite des suppurations aiguës.	*Danvin.*	85.
Accouchement : Mécanisme de l'— dans la troisième position du sommet de la tête.	*Eymery.*	75.
Acéphalocystes en général et celles du foie en particulier.	*Desmarest.*	202.
Acupuncture, considérée comme moyen thérapeutique.	*Siame.*	254.
Affections du cerveau, précédées d'un aperçu sur l'antagonisme en médecine.	*Cardot.*	141.
Affection typhoïde.	*Lacaze.*	112.
—— —— ou iléo-diclidite.	*Galau.*	215.
Allaitement maternel.	*Hénoque.*	80.
Aménorrhée, précédée de quelques considérations générales sur la menstruation.	*Pindray.*	170.
—— ou suppression du flux menstruel.	*Soyer.*	12.
Amputation du bras : Nouveau mode opératoire pour l'— dans l'articulation scapulo-humérale.	*Lesseré.*	57.
Amygdalite ou inflammation des amygdales.	*Jaisson.*	178.
Anasarque essentielle.	*Oger.*	78.
Anatomie pathologique des os.	*Monod.*	20.
—— physiologie et pathologie des mamelles.	*Deperrière.*	153.
Anémie, ses causes et son traitement.	*Mignot.*	207.
Anévrysme : Opération de l'— selon la méthode de *Brasdor.*	*Vilardebo.*	158.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	Nos.
Aperçu sur le climat et les maladies de Cayenne.	*Ségond*	133.
Apoplexie	*Petit*	192.
—— ou hémorrhagie cérébrale, etc.	*Adam*	224.
Asthme convulsif	*Debeauvais*	38.
Avortement	*Eyriaud*	135.

B.

Bains froids	*Gros*	54.
Baptême : Dangers du — administré immédiatement après la naissance	*Divel*	231.
* Bases générales et plan d'un cours de clinique	*Rostan*	328.
Blennorrhagie chez la femme	*Petigny*	292.
Bronchite	*Guyonnet*	110.
Brulure	*Donnellan*	225.
idem	*Duchenne*	82.
—— et propositions de médecine	*Moyret*	77.

C.

Calculs urinaires vésicaux	*Duval*	237.
Calorique : Principaux effets du — appliqué à la surface du corps humain	*Demarquette*	171.
Cancer	*Frébault*	76.
—— de l'estomac	*Phormion*	199.
—— de l'utérus	*Deperet*	217.
—— externe et son traitement	*Mourcet*	33.
Cas de pathologie chirurgicale et propositions sur les amputations	*Baud*	142.
Cataracte	*Lecesne*	284.
Catarrhe chronique de la vessie	*Ruelle*	223.
Certitude du progrès en médecine	*Lafranque*	84.
Cessation des menstrues, vulgairement appelée *âge critique*	*Docé*	129.
Chaleur considérée dans les êtres organisés, et dans l'homme en particulier	*Guillot*	241.
Chlorose, considérée chez les jeunes filles	*Mariotte*	159.
—— des pubères, etc.	*Dalbin*	137.
—— ou pâles couleurs chez les jeunes filles	*Mercier*	197.
Choléra-Morbus	*Charpentier*	27.
idem	*Jabin*	90.
Chorée	*Courtois*	11.
Classification des médicamens	*Baudrimont*	203.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°s.
Compression contre les squirrhes et les indurations des mamelles, etc.	*Clément*	255.
* Concours pour une des chaires de clinique de la Faculté de médecine de Paris.	*Rochoux*	330.
Conjonctivite chronique.	*Dubuc*	10.
* Considérations générales sur l'enseignement et l'étude de la médecine au lit des malades.	*Gendrin*	327.
—— de la vie, etc.	*Lopes-Pereira*	201.
Contusions de l'abdomen.	*Penasse*	14.
Coqueluche.	*Molleveaux*	227.
Corps étrangers arrêtés dans l'œsophage.	*Doussan*	41.
—— —— dans le pharynx et dans l'œsophage.	*Sonnier*	286.
Coup-d'œil sur l'affection typhoïde.	*Semelet*	128.
Coxalgie.	*Cayssac*	253.
Crises.	*Simon*	275.
Cystotomie bi-oblique.	*Boutlié*	272.

D.

Dangers de l'émétique	*Euvrard*	257.
Délivrance.	*Pouret*	104.
Dentition : Première et seconde —.	*Hamy*	3.
Deux procédés opératoires appliqués principalement à l'ouverture de la veine médiane basilique.	*Perrève*	271.
Devoirs du médecin-accoucheur.	*Ladreit de Lacondamine*	5.
Diagnostic de quelques maladies de poitrine, etc.	*Lair*	283.
—— des tumeurs du foie.	*France*	16.
—— différentiel de quelques tumeurs développées dans la région épigastrique.	*Marion-Bussy*	294.
—— et traitement de la péritonite aiguë.	*André*	47.
Digestion stomacale : Expériences sur la —.	*Rousset*	60.
Dilatation variqueuse des veines spermatiques.	*Larramet*	107.
De metuendissimis erroribus popularibus in medicinâ, in hygiene, in therapeutice.	*Beaussier*	117.
Différentes voies d'introduction des médicamens dans l'économie animale.	*Pelletan de Kenketin*	132.
Diphthérite pharyngo-laryngienne.	*Patureau*	167.
Doctrine des crises.	*Boulenger*	63.
—— d'*Hippocrate*, envisagée dans son esprit, etc.	*Auboin*	51.
Dothinentérie.	*Delaunay*	87.
idem.	*Gassier*	68.
idem.	*Bonamy*	263.
idem.	*Larralde*	267.
Dysentérie aiguë.	*Calvé*	100.
—— —— simple.	*Loisillier*	278.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	Nos.
E.		
Éducation physique des enfans	*Bottentuit*	29.
—— —— —— et morale de la première enfance.	*Marin-Desbrosses*	166.
Emphysème par exhalation	*Fresneda*	296.
Empyème	*Jousselin*	74.
Empoisonnement	*De la Garza*	211.
* Enseignement de la pathologie externe en général	*Dubled*	310.
Entérite pustuleuse ou dothinentérie	*Granger*	145.
Épistaxis spontanées actives, critiques et périodiques	*Paguéguy*	52.
Erreurs en médecine répandues dans le département de la Haute-Vienne, et leurs dangers.	*Borianne*	268.
Érysipèle	*Goujon*	124.
——, considéré comme moyen curatif dans les affections cutanées chroniques	*Sabatier*	209.
—— en général, et son traitement en particulier	*Fontaine*	193.
* Esquisse d'un cours d'histoire naturelle médicale.	*Richard*	311.
* Étude et enseignement de l'anatomie et de la physiologie, et plan et généralités de la physiologie	*Gerdy*	318.
Existe-t-il un rapport constant entre les symptômes et les lésions ?	*Girard*	212.
Exposé des travaux modernes relatifs aux fonctions de l'encéphale	*Bosc*	130.
F.		
Fièvre intermittente	*Duport*	164.
—— —— bénigne	*Viallet*	53.
—— —— simple	*Ardouin*	297.
Fièvres intermittentes	*Douheret*	114.
idem	*Michel*	266.
idem	*Lesage*	269.
—— —— ordinaires	*Banton*	44.
idem	*Gros*	218.
—— —— régulières et non pernicieuses en général.	*Fontans*	143.
—— —— simples, etc.	*Groussin*	198.
Fièvre jaune	*Goïcovich*	120.
—— —— d'Amérique, observée aux Antilles dans l'année 1821	*Jolivet*	9.
—— —— observée dans le sud des États-Unis d'Amérique et dans l'île de Cube, de 1827 à 1828 inclusivement	*Vanheddeghem*	7.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°.
—— typhoïde	*Clérisse*	43.
idem	*Delande*	179.
idem	*Gay*	127.
idem	*Piédoye*	206.
idem	*Plumerel*	180.
—— —— ou dothinentérite	*Mialhes*	35.
Fistules stercorales	*Morère*	37.
Fracture du col du fémur	*Patzuris*	183.

G.

Gastrite aiguë	*Cayrel*	186.
idem	*Goupilleau*	109.
—— chronique	*Mabire*	102.
* Généralités de la chirurgie, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	*Velpeau*	307.
* —— de la clinique médicale, plan et méthode à suivre dans l'enseignement de cette science	*Bouillaud*	329.
* —— de la médecine clinique	*Piorry*	331.
* —— de la pathologie, plan et méthode qu'il convient de suivre dans son enseignement	*Sanson*	306.
* —— de la physiologie	*Trousseau*	321.
* —— —— —— et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	*Piorry*	312.
idem	*Bouillaud*	317.
idem	*Bouvier*	319.
idem	*Pelletier*	313.
idem	*Requin*	324.
* Généralités de la physiologie	*Guérin (de Mamers)*	314.
* —— ——, plan et méthode qu'il conviendrait de suivre dans l'enseignement de cette science.	*Bérard*	322.
* —— de la physique, et plan à suivre dans l'enseignement de cette science	*Pelletan*	304.
* —— et plan d'un cours de physiologie	*Sandras*	323.
* ——, plan et méthode du cours de clinique	*Gaultier de Claubry*	325.
* —— sur la physiologie et sur la marche à suivre dans l'enseignement de cette science	*Velpeau*	316.
* —— sur l'enseignement de la clinique, ou idée succincte de la méthode à suivre dans l'examen des malades et dans la recherche des faits généraux	*Louis*	326.
Goître	*Freire Allemão*	295.
Globules du sang, du pus, du mucus, et des humeurs de l'œil	*Donné*	8.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	Nos.
GRAVELLE	*Crouseilles*	285.
GROSSESSE, accouchemens naturels et contre nature.	*Malartic*	298.

H.

HÉMIPLÉGIE faciale	*Montault*	300.
HÉMORRHAGIE cérébrale	*Agnès*	177.
idem	*Menville*	150.
idem	*Poirier de la Gilberdrie*	58.
—— utérine	*Caucat*	293.
—— —— avant, pendant et après l'accouchement.	*Godefroy*	98.
—— ——, pendant et après l'accouchement	*Lesaulnier-Lapallière*	56.
—— —— pendant le travail et après l'accouchement	*Brian*	251.
HÉMORRHAGIES utérines qui surviennent pendant la grossesse et après l'accouchement	*Mathiot*	289.
HÉMORRHAGIE utérine qui survient après l'accouchement à terme	*Perrin*	32.
HÉMATÉMÈSE	*Lecuyer*	219.
HÉPATITE	*Xavier*	236.
HERNIE crurale	*Gely*	101.
HYDROCÈLE accidentelle de la tunique vaginale	*Lagier*	23.
HYDROPISIES : Formation des— en général, leurs causes et leur traitement	*Meynial*	148.
HYDROPISIE du tissu cellulaire et des membranes séreuses	*Aurégan*	64.
HYGIÈNE des femmes enceintes	*Bourdin*	248.
idem	*Guioultier*	105.
—— —— parvenues à l'âge où l'évacuation menstruelle doit cesser	*Martin*	249.
HYPERTROPHIE du cœur	*David*	88.
idem	*Larmandie*	288.
HYPOCHONDRIE	*Brequin*	274.
idem	*Morin*	34.
HYSTÉRIE	*Morin*	126.
idem	*Lépecq de la Clôture*	48.

I.

Idées générales sur la vie et sur la physiologie	*Defermon*	315.
INERTIE de la matrice qui survient pendant l'accouchement, etc	*Maurice*	49.
INFLAMMATION articulaire des premières vertèbres cervicales	*Yvaren*	6.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	Nos.
INFLUENCE de l'air sur l'économie animale	*Dufour*	19.
—— de l'air humide et froid sur l'économie animale	*Le Borgne*	30.
INFLAMMATIONS spéciales; différens points de médecine et de chirurgie pratiques	*Ferey-Demay*	184.
INHUMATIONS en général, etc.	*Rebouças*	220.
* INTRODUCTION à l'étude de la physiologie	*West*	320.

L.

LÉGISLATION des blessures	*Moreau*	172.
LÉSION des glandes de *Peyer* et de *Brunner*, observée dans les maladies décrites sous les noms d'*affections typhoïdes*, etc.	*Raynaud*	190.
LIGATURE de l'artère carotide primitive	*Labarthe*	70.
LITHOTRIPSIE, cystotomie et torsion des artères	*Patzuris*	45.
LITHOTRITIE ou l'art de broyer les pierres dans la vessie	*Deléotard*	234.

M.

MALADIES héréditaires	*Roubenne*	13.
—— ——, considérées particulièrement sous le rapport de leur traitement prophylactique	*Sauvé*	189.
—— vénériennes	*Bouhébent*	42.
MÉLANCOLIE, considérée comme tristesse habituelle sans dérangement de la raison	*Sébire*	119.
MARAIS : Remarques sur les —.	*Py*	213.
MATIÈRE médicale et thérapeutique spéciale, selon la nouvelle doctrine médicale italienne	*Angot*	59.
MÉLANOSE, et principalement ses caractères anatomiques	*Lescroël-Desprez*	152.
MENSTRUATION et les soins qu'elle réclame	*Bonvalot*	149.
MENTAGRE et son traitement	*Vallée*	243.
MENSTRUES : Non apparition des — chez les filles parvenues à l'âge de puberté	*Touges*	216.
MÉTHODE endermique	*Gogot*	287.
—— numérique : De la — et de ses avantages dans l'étude de la médecine	*Danvin*	81.
MÉTRITE aiguë	*Peut*	226.
MÉTRORRHAGIE	*Dabat*	156.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	Nos.

N.

Néphrite	*Leclech*	210.
—— aiguë, ou inflammation des reins	*Decuve*	144.
Névralgie, considérée en général	*Chastanier*	162.
Nostalgie	*Castilho (De)*	235.
idem	*Pittement*	28.

O.

Ophthalmie aiguë et idiopathique	*Bouhier*	194.
Opium retiré du pavot somnifère cultivé en France, et de l'opium exotique	*Gimon*	31.
Otite : De l'—	*Renauld*	188.

P.

Palatite, ou angine gutturale des auteurs	*Saiget*	279.
Palpitations du cœur	*Robouam*	232.
Paradoxes de médecine théorique et pratique	*Malgaigne*	55.
Paralysie de la vessie	*Laurent*	204.
Pathie, vulgairement nommée *hypochondrie*, etc.	*Léhu*	86.
* Pathologie chirurgicale, plan et méthode qu'il convient de suivre dans l'enseignement de cette science	*Cloquet (Jules)*	305.
* —— externe, plan et méthode qu'il conviendrait d'adopter dans un cours sur cette branche de la médecine	*Bérard (P.-H.)*	309.
—— générale	*Dunoyer*	250.
idem	*Gillette*	185.
Peritonitide (de)	*Guérin*	174.
Péritonite aiguë	*Guizouarn*	147.
—— puerpérale	*David*	173.
—— —— aiguë	*Harivel*	258.
Phlébite aiguë, survenant à la suite de l'opération de la saignée	*Olivier*	259.
—— utérine	*Richelot*	163.
Phlegmasies aiguës des ovaires	*Giraud*	169.
Phthisie : Causes principales de la—	*Grand-Clément*	94.
—— pulmonaire	*Da Costa Paiva*	239.
—— —— et son traitement	*Leguélinel de Lignerolles*	97.
—— —— ou tuberculeuse	*Signoret*	24.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°s.
* Physique, considérée dans ses rapports avec la médecine, et dú plan à suivre dans son enseignement	*Legrand.*	301.
Plaies d'armes à feu	*Robert.*	61.
—— pénétrantes de poitrine, etc.	*Bassier.*	261.
* Plan d'un cours de physique médicale	*Person.*	302.
* —— et généralités d'un cours de physique médicale	*Guérard.*	303.
Pleurésie	*Curé.*	21.
—— aiguë	*Renault.*	62.
—— chronique	*Guillot.*	245.
Pneumonie aiguë	*Bazire.*	115.
idem	*Claudet.*	252.
idem	*Couhard.*	75.
idem	*Rioche.*	247.
idem	*Savin.*	264.
idem	*Ybert.*	273.
—— —— simple chez l'adulte	*Poissonnier.*	40.
—— ——, suivie de propositions de médecine et de chirurgie	*Chollet.*	280.
—— bilieuse et son traitement	*Leseure.*	244.
—— latente	*Chély.*	69.
Pollutions involontaires	*Madrid-Davila (De).*	291.
Prédominances organiques relatives aux âges, etc.	*Dehanne.*	290.
* Prolégomène d'un cours de pathologie externe	*Blandin.*	308.
Propositions d'accouchement	*Romany.*	282.
—— d'anatomie pathologique	*Boys de Loury.*	262.
—— de chirurgie et de médecine	*Maréchal.*	195.
—— de médecine	*Athénosy.*	277.
idem	*Crespel de Latouche.*	113.
idem	*Frêne.*	203.
—— —— et de chirurgie	*Aubert.*	46.
idem	*Bourgeois.*	182.
idem	*Braive.*	91.
idem	*Carrère.*	151.
idem	*Daguier-Houët.*	131.
idem	*Dithurbide.*	125.
idem	*Duchapt.*	196.
idem	*Fenin.*	83.
dem	*Garreau.*	138.
idem	*Guary.*	208.
idem	*Le Piez.*	160.
idem	*Lebon.*	222.
idem	*Olinet.*	200.
idem	*Orillard.*	15.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°.
PROPOSITIONS de médecine et de chirurgie	*Tassy*	257.
idem	*Teyssieu*	118.
idem	*Tortel*	242.
—— —— pratiques	*Daniel*	121.
—— —— sur les fièvres en général, etc	*Bonet*	79.
—— et observations de médecine et de chirurgie	*Delmas*	281.
—— sur la médecine et la chirurgie pratiques	*Fournier*	240.
PUBERTÉ chez la femme	*Montaud*	165.
PUSTULE maligne	*Vincent*	146.
—— ——, suivie d'observations sur cette maladie.	*Rigoine*	113.

R.

RAGE	*Vianna de Rezende*	65.
RÉTRÉCISSEMENT organique de l'urètre, etc	*Alizard*	25.
RÉUNION immédiate et de ses avantages	*Pitta*	161.
REVUE de la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu pendant l'année 1828	*Fournier*	122.
RÉVULSION	*Dechilly*	66.
—— la : et les révulsifs externes dans le traitement des maladies internes	*Carrez*	260.
RHUMATISME	*D'Angelly*	265.
ROUGEOLE	*Gillebert*	114.

S.

SCARLATINE	*Pellé de Quéral*	108.
SCORBUT chez les gens de mer	*Racord*	140.
SCROPHULES	*Degardin*	111.
idem	*Lapeyre*	246.
SEIGLE ergoté administré dans les accouchemens, contre l'inertie de la matrice	*Malapert*	71.
—— —— : Emploi du seigle ergoté	*Renouard*	221.
—— —— : Emploi du — contre l'inertie de la matrice	*Lefrançois-Lacouture*	89.
SIÉGE (du) et de la nature de l'affection typhoïde.	*Alaman*	99.
SIGNES au moyen desquels on parvient à reconnaître la perforation du poumon	*Lecompte*	191
—— fournis en médecine par l'auscultation et la percussion	*Prieur*	205.
SOUFRE : Du — et de ses usages dans l'art de guérir.	*Guilbert*	92.
STOMATITE en général et spécialement la stomatite pseudo-membraneuse	*Devaux-Bidon*	214.
SULFATE de quinine	*Lacour*	134.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°s.
Syphilis	*Auber*	72.
—— des nouveau-nés	*Jambon*	50.
—— : Recherches sur la —, propositions de médecine et de chirurgie	*Thomas*	2.

T.

Tétanos traumatique	*Castano*	256.
Théories dans leurs rapports avec la médecine	*Lenglet*	228.
Théorie du galvanisme	*Person*	1.
Thérapeutique générale des phlegmasies de l'utérus	*Giraud*	154.
—— : Réflexions et propositions sur la —	*Brouc*	17.
Torsion des artères	*Gonzales de Torres*	233.
—— des vaisseaux artériels, employée comme moyen hémostatique	*Leclerc*	176.
Toux convulsive	*Missa*	230.
Traitement de la fièvre intermittente	*Béringier*	22.
—— de la pierre, et nouvel instrument lithotripteur	*Rigaud*	276.
—— du : de l'inflammation en général	*Coppinger*	4.
—— de quelques fièvres périodiques pernicieuses pendant le paroxisme	*Pelletier*	95.
—— des fractures des membres	*Labarthe*	36.
Transpiration : Suppression de la — considérée dans ses effets sur l'économie, et des moyens de traitement que ses effets réclament	*Roblin*	106.
Tubercule et sa présence dans les poumons	*Bafoil*	181.
Tumeur et fistule lacrymales	*Martin*	168.
Tumeurs du pli de l'aine : Signes diagnostiques différentiel des —	*Mavré*	270.
Typhus	*Coste*	39.
—— d'Europe, et en particulier de son traitement par les affusions d'eau froide	*Mendes*	136.
—— ——, observé au bagne de Brest, dans les années 1829 et 1830	*Rousset*	175.

U.

Ulcères variqueux compliqués de callosités, etc.	*Pasquet-Labroue*	18.
Usage du fruit d'*anacardium occidentale*, et spécialement des propriétés médicinales de sa résine	*Vieira de Mattos*	229.

MATIÈRES DES THÈSES.	NOMS DES CANDIDATS.	N°s.
V.		
VARIOLE	*Jacoutot*	238.
VERSION par les pieds	*Collin*	93.
VERS plats articulés qui existent chez l'homme	*Gomez*	187.
VÉSICATOIRES	*Bessière*	139.
VIE : Sur la — et la volonté	*Peytel*	299.
VIN	*Beaurepaire*	155.
VOIX : De la — et de son mécanisme dans le chant de l'homme et des oiseaux	*Brun-Séchaud*	96.
VOMISSEMENT	*Laporte-Larrouyet*	26.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.